



ПРАЙС ЛИСТ ИМПЕЛЛЕРНЫЕ НАСОСЫ

НАСОС БЕЗ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ (ТОЛЬКО РАБОЧАЯ ЧАСТЬ)

модель	производ. м3/ч	напор, бар	мощность, кВт	обороты двигателя	тележка	датчик защиты сухого хода	BSP		DIN 11851		GARROLA присоединение	
							арт.	цена, евро	арт.	цена, евро	арт.	цена, евро
AD20.1 CC				150-1400	нет	нет	S244-1106	480	S244-1406	504	S244-1806	528
AD30.1 CC				150-1400	нет	нет	S244-1006	540	S244-1306	564	S244-1706	590
AD40.1 CC				150-1400	нет	нет	S244-1007	643	S244-1307	667	S244-1707	694
AD50.1 CC				150-900	нет	нет	S244-1008	950	S244-1308	977	S244-1708	1001

МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ ВЕРСИЯ НАСОСА

модель	производ. м3/ч	напор, бар	мощность, кВт	обороты двигателя	тележка	датчик защиты сухого хода	BSP присоединение		DIN 11851 присоединение		GARROLA присоединение	
							арт.	цена, евро	арт.	цена, евро	арт.	цена, евро
AD20.1/01	3,60	3,50	0,55	1400	нет	нет	S244-1108	744	S244-1408	804	S244-1808	828
AD20.1/01			0,25	900	нет	нет	S244-1107	720	S244-1407	792	S244-1807	680
AD30.1/01	5,80	3,00	0,55	900	нет	нет	S244-1011	864	S244-1311	912	S244-1711	936
AD30.1/01	8,50	3,00	1,10	1400	нет	нет	S244-1014	883	S244-1314	907	S244-1714	950
AD30.1/01	8,50	3,00	1,50	1400	нет	нет	S244-1015	1186	S244-1315	1210	S244-1715	1258
AD40.1/01	11,00	3,00	1,50	900	нет	нет	S244-1019	1236	S244-1319	1260	S244-1719	1310
AD40.1/01	17,00	3,00	2,20	1400	нет	нет	S244-1021	1109	S244-1321	1135	S244-1721	1181
AD50.1/01	26,00	2,00	2,20	900	нет	нет	S244-1022	1488	S244-1322	1512	S244-1722	1567

МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ ВЕРСИЯ НАСОСА С МЕХАНИЧЕСКИМ ВАРИАТОРОМ СКОРОСТИ

модель	производ. м3/ч	напор, бар	мощность, кВт	обороты двигателя	тележка	датчик защиты сухого хода	BSP		DIN 11851		GARROLA присоединение	
							арт.	цена, евро	арт.	цена, евро	арт.	цена, евро
AD30.1/03	6,0	2,5	1,10	200-1000	нет	нет	S244-1094	1709	S244-1394	1 733	S244-1794	1793
AD40.1/03	13	2,5	3,00	190-1000	нет	нет	S244-1095	2914	S244-1395	2 938	S244-1795	3019

МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ ВЕРСИЯ НАСОСА С БЕСПРОВОДНЫМ ЧАСТОТНЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ

модель	производ. м3/ч	напор, бар	мощность, кВт	обороты двигателя	тележка	датчик защиты сухого хода	BSP присоединение		DIN 11851 присоединение		GARROLA присоединение	
							арт.	цена, евро	арт.	цена, евро	арт.	цена, евро
AD40.1/05 WIFI	17	2,5	2,20	200-1400	нет	нет	S244-1084	3000	S244-1384	3 024	S244-1784	3048

AD50.1/05 WIFI	26	2	2,20	200-900	нет	нет	S244-1085	3576	S244-1385	3 624	S244-1785	3624
----------------	----	---	------	---------	-----	-----	-----------	------	-----------	-------	-----------	------

МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ ВЕРСИЯ НАСОСА НА ТЕЛЕЖКЕ С ФУНКЦИЕЙ ВКЛ/ВЫКЛ

модель	производ. м3/ч	напор, бар	мощность, кВт	обороты двигателя	тележка	датчик защиты сухого хода	BSP		DIN 11851		GARROLA присоединение	
							арт.	цена, евро	арт.	цена, евро	арт.	цена, евро
AD20.1/01/TR	2,40	3,00	0,25	900	есть	нет	S244-1109	960	S244-1409	984	S244-1809	1008
AD20.1/01/TR	3,60	3,50	0,55	1400	есть	нет	S244-1110	1008	S244-1410	1032	S244-1810	1056
AD30.1/01/TR	5,80	3,00	0,55	900	есть	нет	S244-1031	1438	S244-1331	1462	S244-1731	1514
AD30.1/01/TR	8,50	3,00	1,10	1400	есть	нет	S244-1032	1109	S244-1332	1135	S244-1732	1157
AD30.1/01/TR	8,50	3,00	1,50	1400	есть	нет	S244-1033	1109	S244-1333	1135	S244-1733	1181
AD40.1/01/TR	11,00	3,00	1,50	900	есть	нет	S244-1040	1639	S244-1340	1663	S244-1740	1694
AD40.1/01/TR	17,00	3,00	2,20	1400	есть	нет	S244-1041	1462	S244-1341	1488	S244-1741	1514
AD50.1/01/TR	26,00	2,00	2,20	900	есть	нет	S244-1042	1841	S244-1342	1865	S244-1742	1901

МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ ВЕРСИЯ НАСОСА НА ТЕЛЕЖКЕ С ФУНКЦИЕЙ ВКЛ/ВЫКЛ + датчик защиты сухого хода

модель	производ. м3/ч	напор, бар	мощность, кВт	обороты двигателя	тележка	датчик защиты сухого хода	BSP		DIN 11851		GARROLA присоединение	
							арт.	цена, евро	арт.	цена, евро	арт.	цена, евро
AD20.1/01/TR/DRP	2,40	3,00	0,25	900	есть	есть	S244-1111	1 296	S244-1411	1 344	S244-1811	1392
AD20.1/01/TR/DRP	3,60	3,50	0,55	1400	есть	есть	S244-1112	1 320	S244-1412	1 368	S244-1812	1416
AD30.1/01/TR/DRP	5,80	3,00	0,55	900	есть	есть	S244-1051	1 462	S244-1351	1 488	S244-1751	1541
AD30.1/01/TR/DRP	8,50	3,00	1,10	1400	есть	есть	S244-1053	1 462	S244-1353	1 488	S244-1753	1541
AD40.1/01/TR/DRP	11,00	3,00	1,50	900	есть	есть	S244-1059	1 942	S244-1359	1 966	S244-1759	2028
AD40.1/01/TR/DRP	17,00	3,00	2,20	1400	есть	есть	S244-1060	1 865	S244-1360	1 891	S244-1760	1951
AD50.1/01/TR/DRP	26,00	2,00	2,20	900	есть	есть	S244-1061	2 268	S244-1361	2 294	S244-1761	2362

МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ ВЕРСИЯ НАСОСА С МЕХАНИЧЕСКИМ ВАРИАТОРОМ СКОРОСТИ НА ТЕЛЕЖКЕ (материал SS304)

модель	производ. м3/ч	напор, бар	мощность, кВт	обороты двигателя	тележка	датчик защиты сухого хода	BSP		DIN 11851		GARROLA присоединение	
							арт.	цена, евро	арт.	цена, евро	арт.	цена, евро
AD30.1/03/TR	6,0	2,5	1,10	200-1000	есть	нет	S244-1098	1872	S244-1398	1 898	S244-1798	1958
AD40.1/03/TR	13	2,5	3,00	190-1000	есть	нет	S244-1099	3194	S244-1399	3 221	S244-1799	3307

МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ ВЕРСИЯ НАСОСА С МЕХАНИЧЕСКИМ ВАРИАТОРОМ СКОРОСТИ НА ТЕЛЕЖКЕ (материал SS304) + датчик защиты сухого хода

модель	производ. м3/ч	напор, бар	мощность, кВт	обороты двигателя	тележка	датчик защиты сухого хода	BSP		DIN 11851		GARROLA присоединение	
							арт.	цена, евро	арт.	цена, евро	арт.	цена, евро
AD30.1/03/TR/DRP	6,0	2,5	1,10	200-1000	есть	есть	S244-1102	2508	S244-1402	2 412	S244-1802	2606
AD40.1/03/TR/DRP	13	2,5	3,00	190-1000	есть	есть	S244-1103	3698	S244-1403	3 547	S244-1803	3821

МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ ВЕРСИЯ НАСОСА С БЕСПРОВОДНЫМ ЧАСТОТНЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ НА ТЕЛЕЖКЕ (материал SS304)

модель	производ. м3/ч	напор, бар	мощность, кВт	обороты двигателя	тележка	датчик защиты сухого хода	BSP		DIN 11851		GARROLA присоединение	
							арт.	цена, евро	арт.	цена, евро	арт.	цена, евро
AD40.1/05/TR WIFI	17	2,5	2,20	200-1400	есть	нет	S244-1090	3403	S244-1390	2 203	S244-1790	3518
AD50.1/05/TR WIFI	26	2	2,20	200-900	есть	нет	S244-1091	3816	S244-1391	2 390	S244-1791	3936

МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ ВЕРСИЯ НАСОСА С ЧАСТОТНЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ НА ТЕЛЕЖКЕ (материал SS304) + панель управления

модель	производ. м3/ч	напор, бар	мощность, кВт	обороты двигателя	тележка	датчик защиты сухого хода	BSP		DIN 11851		GARROLA присоединение	
							арт.	цена, евро	арт.	цена, евро	арт.	цена, евро
AD30.1/04/TR	8,50	3,00	1,50	200-1400	есть	нет	S244-1069	2748	S244-1369	2 772	S244-1769	2851
AD40.1/04/TR	17,00	2,50	2,20	200-1400	есть	нет	S244-1071	3252	S244-1371	3 276	S244-1771	3365
AD50.1/04/TR	26,00	2,00	2,20	200-900	есть	нет	S244-1072	4008	S244-1372	4 032	S244-1772	4135

МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ ВЕРСИЯ НАСОСА С ЧАСТОТНЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ НА ТЕЛЕЖКЕ (материал SS304) + панель управления + датчик защиты сухого хода

модель	производ. м3/ч	напор, бар	мощность, кВт	обороты двигателя	тележка	датчик защиты сухого хода	BSP		DIN 11851		GARROLA присоединение	
							арт.	цена, евро	арт.	цена, евро	арт.	цена, евро
AD30.1/04/TR/DRP	8,50	3,00	1,50	200-1400	есть	есть	S244-1076	3 252	S244-1376	3 276	S244-1776	3365
AD40.1/04/TR/DRP	17,00	2,50	2,20	200-1400	есть	есть	S244-1078	3 756	S244-1378	3 780	S244-1778	3878
AD50.1/04/TR/DRP	26,00	2,00	2,20	200-900	есть	есть	S244-1079	4 512	S244-1379	4 536	S244-1779	4649

СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ НАСОСА

модель	производ. м3/ч	напор, бар	мощность, кВт	обороты двигателя	тележка	датчик защиты сухого хода	BSP		DIN 11851		GARROLA присоединение	
							арт.	цена, евро	арт.	цена, евро	арт.	цена, евро
AD30/01	3	2,0	0,55	900	нет	нет	S244-1009	950	S244-1309	998	S244-1709	984
AD30/01	4,5	2,0	0,75	1400	нет	нет	S244-1010	977	S244-1310	1022	S244-1710	1008
AD40/01	6,0	2,5	1,10	900	нет	нет	S244-1016	1258	S244-1316	1248	S244-1716	1286
AD40/01	11,0	2,5	2,20	1400	нет	нет	S244-1017	1282	S244-1317	1272	S244-1717	1308
AD50/01	12,0	2,5	2,50	700	нет	нет	S244-1023	1982	S244-1323	2102	S244-1723	1997
AD50/01	16,0	2,5	3,00	900	нет	нет	S244-1024	1982	S244-1324	2102	S244-1724	1997
AD50/01	26,0	2,5	4,50	1400	нет	нет	S244-1025	2014	S244-1325	2131	S244-1725	2026
AD65/01	36,0	2,0	4,00	700	нет	нет	S244-1027	2815	S244-1327	2986	S244-1727	2813
AD80/01	56,0	2,5	4,50	700	нет	нет	S244-1028	3055	S244-1328	3406	S244-1728	3050

СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ НАСОСА НА ТЕЛЕЖКЕ (материал SS304) С ФУНКЦИЕЙ ВКЛ/ВЫКЛ

модель	производ. м3/ч	напор, бар	мощность, кВт	обороты двигателя	тележка	датчик защиты сухого хода	BSP		DIN 11851		GARROLA присоединение	
							арт.	цена, евро	арт.	цена, евро	арт.	цена, евро
AD30/01/TR	3	2,0	0,55	900	есть	нет	S244-1029	1207	S244-1329	1 282	S244-1729	1236
AD30/01/TR	4,5	2,0	0,75	1400	есть	нет	S244-1030	1234	S244-1330	1 310	S244-1730	1260
AD40/01/TR	6,0	2,5	1,10	900	есть	нет	S244-1034	1428	S244-1334	1 553	S244-1734	1452
AD40/01/TR	11,0	2,5	2,20	1400	есть	нет	S244-1037	1483	S244-1337	1 613	S244-1737	1507
AD50/01/TR	12,0	2,5	2,50	700	есть	нет	S244-1043	2287	S244-1343	2 467	S244-1743	2297
AD50/01/TR	16,0	2,5	3,00	900	есть	нет	S244-1044	2287	S244-1344	2 467	S244-1744	2297
AD50/01/TR	26,0	2,5	4,50	1400	есть	нет	S244-1045	2393	S244-1345	2 573	S244-1745	2400
AD65/01/TR	36,0	2,0	4,00	700	есть	нет	S244-1047	3182	S244-1347	3 439	S244-1747	3173
AD80/01/TR	56,0	2,5	4,50	700	есть	нет	S244-1048	3312	S244-1348	3 569	S244-1748	3326

СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ НАСОСА НА ТЕЛЕЖКЕ (материал SS304) С ФУНКЦИЕЙ ВКЛ/ВЫКЛ + датчик защиты сухого хода

модель	производ. м3/ч	напор, бар	мощность, кВт	обороты двигателя	тележка	датчик защиты сухого хода	BSP		DIN 11851		GARROLA присоединение	
							арт.	цена, евро	арт.	цена, евро	арт.	цена, евро
AD30/01/TR/DRP	3	2,0	0,55	900	есть	есть	S244-1049	1 070	S244-1349	1 670	S244-1749	1562
AD30/01/TR/DRP	4,5	2,0	0,75	1400	есть	есть	S244-1050	1 088	S244-1350	1 694	S244-1750	1589
AD40/01/TR/DRP	6,0	2,5	1,10	900	есть	есть	S244-1054	1 283	S244-1354	1 978	S244-1754	1865
AD40/01/TR/DRP	11,0	2,5	2,20	1400	есть	есть	S244-1056	1 302	S244-1356	2 004	S244-1756	1891
AD50/01/TR/DRP	12,0	2,5	2,50	700	есть	есть	S244-1062	1 962	S244-1362	2 954	S244-1762	2822
AD50/01/TR/DRP	16,0	2,5	3,00	900	есть	есть	S244-1063	1 962	S244-1363	2 954	S244-1763	2822
AD50/01/TR/DRP	26,0	2,5	4,50	1400	есть	есть	S244-1064	2 052	S244-1364	3 082	S244-1764	2950
AD65/01/TR/DRP	36,0	2,0	4,00	700	есть	есть	S244-1066	2 478	S244-1366	3 698	S244-1766	3554
AD80/01/TR/DRP	56,0	2,5	4,50	700	есть	есть	S244-1067	2 657	S244-1367	4 082	S244-1767	3806

СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ НАСОСА С ЧАСТОТНЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ НА ТЕЛЕЖКЕ (материал SS304)

модель	производ. м3/ч	напор, бар	мощность, кВт	обороты двигателя	тележка	датчик защиты сухого хода	BSP		DIN 11851		GARROLA присоединение	
							арт.	цена, евро	арт.	цена, евро	арт.	цена, евро
AD30/04/TR	5	2,5	0,75	200-1400	есть	нет	S244-1068	2798	S244-1368	2 928	S244-1768	2798
AD40/04/TR	11	2,5	2,20	200-1400	есть	нет	S244-1070	3312	S244-1370	3 442	S244-1770	3302

AD65/04/TR	36	2	4	200-900	есть	нет	S244-1073	5880	S244-1373	6 036	S244-1773	5822
AD80/04/TR	56	2,5	4,00	190-700	есть	нет	S244-1074	6394	S244-1374	6 523	S244-1774	6326

СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ НАСОСА С ЧАСТОТНЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ НА ТЕЛЕЖКЕ (материал SS304) + датчик защиты сухого хода

модель	производ. м3/ч	напор, бар	мощность, кВт	обороты двигателя	тележка	датчик защиты сухого хода	BSP		DIN 11851		GARROLA присоединение	
							арт.	цена, евро	арт.	цена, евро	арт.	цена, евро
AD30/04/TR/DRP	5	2,5	0,75	200-1400	есть	есть	S244-1075	3312	S244-1375	3 442	S244-1775	3302
AD40/04/TR/DRP	11	2,5	2,20	200-1400	есть	есть	S244-1077	3826	S244-1377	3 955	S244-1777	3806
AD65/04/TR/DRP	36	2	4	200-900	есть	нет	S244-1080	6394	S244-1380	6 523	S244-1780	6326
AD80/04/TR/DRP	56	2,5	4,00	190-700	есть	есть	S244-1081	6907	S244-1381	7 164	S244-1781	6830

СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ НАСОСА С МЕХАНИЧЕСКИМ ВАРИАТОРОМ СКОРОСТИ

модель	производ. м3/ч	напор, бар	мощность, кВт	обороты двигателя	тележка	датчик защиты сухого хода	BSP		DIN 11851		GARROLA присоединение	
							арт.	цена, евро	арт.	цена, евро	арт.	цена, евро
AD50/03	26	2,5	4,00	190-1000	нет	нет	S244-1096	3298	S244-1396	3 324	S244-1796	3286
AD80/03	56	2,5	4,00	190-660	нет	нет	S244-1097	4627	S244-1397	4 884	S244-1797	4591

СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ НАСОСА С МЕХАНИЧЕСКИМ ВАРИАТОРОМ СКОРОСТИ НА ТЕЛЕЖКЕ (материал SS304)

модель	производ. м3/ч	напор, бар	мощность, кВт	обороты двигателя	тележка	датчик защиты сухого хода	BSP		DIN 11851		GARROLA присоединение	
							арт.	цена, евро	арт.	цена, евро	арт.	цена, евро
AD50/03/TR	26	2,5	4,00	190-1000	есть	нет	S244-1100	3 641	S244-1400	3 667	S244-1800	3624
AD80/03/TR	56	2,5	4,00	190-660	есть	нет	S244-1101	4 853	S244-1401	5 110	S244-1801	4814

СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ НАСОСА С МЕХАНИЧЕСКИМ ВАРИАТОРОМ СКОРОСТИ НА ТЕЛЕЖКЕ (материал SS304)+ датчик защиты сухого хода

модель	производ. м3/ч	напор, бар	мощность, кВт	обороты двигателя	тележка	датчик защиты сухого хода	BSP		DIN 11851		GARROLA присоединение	
							арт.	цена, евро	арт.	цена, евро	арт.	цена, евро
AD50/03/TR/DRP	26	2,5	4,00	190-1000	есть	есть	S244-1104	4159	S244-1404	4 186	S244-1804	4133
AD80/03/TR/DRP	56	2,5	4,00	190-660	есть	есть	S244-1105	5366	S244-1405	5 393	S244-1805	5318

импеллер	цена, Euro
AD 20.1 EPDM IMPELLER	102
AD 30.1 EPDM IMPELLER	120
AD 40.1 EPDM IMPELLER	159
AD 50.1 EPDM IMPELLER	224
AD 30 EPDM IMPELLER	107
AD 40 EPDM IMPELLER	137
AD 50 EPDM IMPELLER	192
AD 65 EPDM IMPELLER	412
AD 80 EPDM IMPELLER	476

01 = одна скорость

03 = механический вариатор скорости 04 = частотный преобразователь

05 = бемпроводной частотный преобразователь

TR = тележка

DRP= датчик защиты сухого хода (термоконтроллер)