



PRICE LIST 2019

насос без электродвигателя материал корпуса 316
насос без электродвигателя материал корпуса GGG25
насос с загрузочной воронкой без электродвигателя
стандартная версия насоса материал 316
насос с беспроводным частотным преобразователем
стандартная версия насоса на тележке
насос с беспроводным частотным преобразователем на тележке
насос с частотным преобразователем на тележке
стандартная версия насоса на тележке + датчик защиты сухого хода
насос с беспроводным частотным преобразователем на тележке + датчик защиты сухого хода
насос с частотным преобразователем на тележке + датчик защиты сухого хода
стандартная версия насоса материал чугуна GGG25
стандартная версия насоса материал чугуна GGG25 с беспроводным частотным преобразователем
насос с загрузочной воронкой
насос с загрузочной воронкой и с беспроводным частотным преобразователем

НАСОС БЕЗ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ (ТОЛЬКО РАБОЧАЯ ЧАСТЬ) МАТЕРИАЛ КОРПУСА SS 316 СТАТОР NBR

арт.	МОДЕЛЬ	электродвигатель	передаточное число	рабочие обороты	дифференциальное давление	мобильная тележка 304	присоединение DIN 11851	цена , евро
S994-0101	ATLAS S15-1B	нет	нет		6 BAR	нет	DN32	1260
S994-0102	ATLAS S21-1B	нет	нет		6 BAR	нет	DN40	1372
S994-0103	ATLAS S31-1B	нет	нет		6 BAR	нет	DN50	2212
S994-0104	ATLAS S38-1B	нет	нет		6 BAR	нет	DN65	2940
S994-0105	ATLAS S45-1B	нет	нет		6 BAR	нет	DN80	3332
S994-0106	ATLAS S53-1B	нет	нет		6 BAR	нет	DN100	4340
S994-0107	ATLAS S63-1B	нет	нет		6 BAR	нет	DN100	5572
S994-0109	ATLAS S32	нет	нет		12 BAR	нет	DN50	2660
S994-0110	ATLAS S42	нет	нет		12 BAR	нет	DN65	3780
S994-0111	ATLAS S52	нет	нет		12 BAR	нет	DN100	5180

S994-0112	ATLAS S62	нет	нет		12 BAR	нет	DN100	6972
-----------	-----------	-----	-----	--	--------	-----	-------	------

НАСОС БЕЗ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ (ТОЛЬКО РАБОЧАЯ ЧАСТЬ) МАТЕРИАЛ КОРПУСА GGG25 (чугун) СТАТОР NBR

арт.	МОДЕЛЬ	электродвигатель	передаточное число	рабочие обороты	дифференциальное давление	мобильная тележка 304	присоединение фланец	цена , евро
S994-0501	ATLAS C15-1	нет	нет		6 BAR	нет	DN25	728
S994-0502	ATLAS C21-1B	нет	нет		6 BAR	нет	DN32	812
S994-0503	ATLAS C31-1B	нет	нет		6 BAR	нет	DN50	1092
S994-0504	ATLAS C38-1B	нет	нет		6 BAR	нет	DN65	1540
S994-0505	ATLAS C45-1B	нет	нет		6 BAR	нет	DN65	1820
S994-0506	ATLAS C53-1B	нет	нет		6 BAR	нет	DN80	2380
S994-0507	ATLAS C63-1B	нет	нет		6 BAR	нет	DN100	3612
S994-0508	ATLAS C76-1B	нет	нет		6 BAR	нет	DN125	4732
S994-0509	ATLAS C32	нет	нет		12 BAR	нет	DN50	1456
S994-0510	ATLAS C42	нет	нет		12 BAR	нет	DN65	2212
S994-0511	ATLAS C52	нет	нет		12 BAR	нет	DN80	3220
S994-0512	ATLAS C62	нет	нет		12 BAR	нет	DN100	4732

НАСОС БЕЗ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ (ТОЛЬКО РАБОЧАЯ ЧАСТЬ) С ЗАГРУЗОЧНОЙ ВОРОНКОЙ МАТЕРИАЛ КОРПУСА SS 316 СТАТОР NBR

арт.	МОДЕЛЬ	электродвигатель	передаточное число	рабочие обороты	дифференциальное давление	мобильная тележка 304	присоединение DIN 11851	цена , евро
S994-0801	ATLAS W15-1B	нет	нет		6 BAR	нет	Hopper X DN32	1663
S994-0802	ATLAS W21-1B	нет	нет		6 BAR	нет	Hopper X DN40	1739
S994-0803	ATLAS W31-1B	нет	нет		6 BAR	нет	Hopper X DN50	2836
S994-0804	ATLAS W38-1B	нет	нет		6 BAR	нет	Hopper X DN65	3592
S994-0805	ATLAS W45-1B	нет	нет		6 BAR	нет	Hopper X DN80	3744
S994-0806	ATLAS W53-1B	нет	нет		6 BAR	нет	Hopper X DN100	5104
S994-0807	ATLAS W63-1B	нет	нет		6 BAR	нет	Hopper X DN100	6994
S994-0808	ATLAS W32	нет	нет		12 BAR	нет	Hopper X DN50	2988
S994-0809	ATLAS W42	нет	нет		12 BAR	нет	Hopper X DN65	4122
S994-0810	ATLAS W52	нет	нет		12 BAR	нет	Hopper X DN100	5482
S994-0811	ATLAS W62	нет	нет		12 BAR	нет	Hopper X DN100	7372

СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ НАСОСА

арт.	МОДЕЛЬ	электродвигатель	передаточное число	рабочие обороты	дифференциальное давление	мобильная тележка 304	присоединение DIN 11851	цена , евро
S994-1001	ATLAS S15-1/B01	1,1 кВт / 1400 Rpm / 80	1,29	1100	4.5 Bar	нет	DN 32	2209
S994-1002	ATLAS S15-1/B01	1,1 кВт / 1400 Rpm / 80	3,40	400	4.5 Bar	нет	DN 32	2209
S994-1003	ATLAS S15-1/B01	1,1 кВт / 1400 Rpm / 80	4,79	300	4.5 Bar	нет	DN 32	2209
S994-1004	ATLAS S15-1/B01	1,1 кВт / 1400 Rpm / 90	1,26	1100	4.5 Bar	нет	DN 32	2271
S994-1005	ATLAS S15-1/B01	1,1 кВт / 1400 Rpm / 90	4,71	300	4.5 Bar	нет	DN 32	2271
S994-1006	ATLAS S15-1/B01	1,1 кВт / 1400 Rpm / 90	3,22	450	4.5 Bar	нет	DN 32	2271
S994-1007	ATLAS S15-1/B01	1,1 кВт / 1400 Rpm / 90	1,90	750	4.5 Bar	нет	DN 32	2458
S994-1008	ATLAS S15-1/B01	1,1 кВт / 900 Rpm / 90	1,26	700	4.5 Bar	нет	DN 32	2346
S994-1009	ATLAS S15-1/B01	1,1 кВт / 900 Rpm / 90	4,71	200	4.5 Bar	нет	DN 32	2346
S994-1010	ATLAS S15-1/B01	1,1 кВт / 900 Rpm / 90	3,22	280	4.5 Bar	нет	DN 32	2346

S994-1011	ATLAS S15-1/B01	1,1 кВт / 900 Rpm / 90	1,90	480	4.5 Bar	нет	DN 32	2531
S994-1015	ATLAS S15-1/B01	1,5 кВт / 1400 Rpm / 90	1,26	1100	4.5 Bar	нет	DN 32	2279
S994-1016	ATLAS S15-1/B01	1,5 кВт / 1400 Rpm / 90	4,71	300	4.5 Bar	нет	DN 32	2279
S994-1017	ATLAS S15-1/B01	1,5 кВт / 1400 Rpm / 90	3,22	450	4.5 Bar	нет	DN 32	2279
S994-1018	ATLAS S15-1/B01	1,5 кВт / 1400 Rpm / 90	1,90	750	4.5 Bar	нет	DN 32	2428
S994-1019	ATLAS S15-1/B01	1,5 кВт / 2800 Rpm / 90	4,71	590	4.5 Bar	нет	DN 32	2265
S994-1020	ATLAS S15-1/B01	1,5 кВт / 2800 Rpm / 90	3,22	870	4.5 Bar	нет	DN 32	2265
S994-1021	ATLAS S15-1/B01	1,5 кВт / 2800 Rpm / 90	1,90	1450	4.5 Bar	нет	DN 32	2450
S994-1025	ATLAS S21-1/B01	1,1 кВт / 1400 Rpm / 80	3,40	400	6 Bar	нет	DN 40	2360
S994-1026	ATLAS S21-1/B01	1,1 кВт / 1400 Rpm / 80	4,79	290	6 Bar	нет	DN 40	2360
S994-1027	ATLAS S21-1/B01	1,1 кВт / 1400 Rpm / 90	4,71	300	6 Bar	нет	DN 40	2422
S994-1028	ATLAS S21-1/B01	1,1 кВт / 1400 Rpm / 90	3,22	450	6 Bar	нет	DN 40	2422
S994-1029	ATLAS S21-1/B01	1,1 кВт / 1400 Rpm / 90	1,90	750	6 Bar	нет	DN 40	2607
S994-1032	ATLAS S21-1/B01	1,1 кВт / 900 Rpm / 90	1,26	700	6 Bar	нет	DN 40	2495
S994-1033	ATLAS S21-1/B01	1,1 кВт / 900 Rpm / 90	4,71	190	6 Bar	нет	DN 40	2495
S994-1034	ATLAS S21-1/B01	1,1 кВт / 900 Rpm / 90	3,22	280	6 Bar	нет	DN 40	2495
S994-1035	ATLAS S21-1/B01	1,1 кВт / 900 Rpm / 90	1,90	470	6 Bar	нет	DN 40	2682

СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ НАСОСА

арт.	МОДЕЛЬ	электродвигатель	передаточное число	рабочие обороты	дифференциальное давление	мобильная тележка 304	присоединение DIN 11851	цена , евро
S994-1037	ATLAS S21-1/B01	1,5 кВт / 1400 Rpm / 90	3,22	450	6 Bar	нет	DN 40	2428
S994-1038	ATLAS S21-1/B01	1,5 кВт / 1400 Rpm / 90	1,90	750	6 Bar	нет	DN 40	2428
S994-1039	ATLAS S21-1/B01	1,5 кВт / 1400 Rpm / 90	1,26	1100	6 Bar	нет	DN 40	2428
S994-1040	ATLAS S21-1/B01	1,5 кВт / 2800 Rpm / 90	4,71	590	6 Bar	нет	DN 40	2428
S994-1041	ATLAS S21-1/B01	1,5 кВт / 2800 Rpm / 90	3,22	870	6 Bar	нет	DN 40	2428
S994-1042	ATLAS S21-1/B01	1,5 кВт / 2800 Rpm / 90	1,90	1450	6 Bar	нет	DN 40	2428
S994-1043	ATLAS S21-1/B01	2,2 кВт / 2800 Rpm / 90	1,90	1450	6 Bar	нет	DN 40	2730
S994-1044	ATLAS S21-1/B01	2,2 кВт / 2800 Rpm / 90	4,71	590	6 Bar	нет	DN 40	2542
S994-1045	ATLAS S21-1/B01	2,2 кВт / 2800 Rpm / 90	3,22	870	6 Bar	нет	DN 40	2542
S994-1047	ATLAS S31-1/B01	1,5 кВт / 1400 Rpm / 90	3,70	380	6 Bar	нет	DN 50	3592
S994-1048	ATLAS S31-1/B01	1,5 кВт / 1400 Rpm / 90	5,02	280	6 Bar	нет	DN 50	3592
S994-1049	ATLAS S31-1/B01	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	2,70	520	6 Bar	нет	DN 50	3844
S994-1050	ATLAS S31-1/B01	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	3,70	380	6 Bar	нет	DN 50	3844
S994-1051	ATLAS S31-1/B01	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	5,02	280	6 Bar	нет	DN 50	3844
S994-1052	ATLAS S31-1/B01	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	2,70	330	6 Bar	нет	DN 50	3987
S994-1053	ATLAS S31-1/B01	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	3,70	240	6 Bar	нет	DN 50	3987
S994-1054	ATLAS S31-1/B01	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	5,02	180	6 Bar	нет	DN 50	3987
S994-1055	ATLAS S31-1/B01	3,0 кВт / 2800 Rpm / 100	2,70	1050	6 Bar	нет	DN 50	3853
S994-1056	ATLAS S31-1/B01	3,0 кВт / 2800 Rpm / 100	3,70	750	6 Bar	нет	DN 50	3853
S994-1057	ATLAS S31-1/B01	3,0 кВт / 2800 Rpm / 100	5,02	560	6 Bar	нет	DN 50	3853
S994-1060	ATLAS S38-1/B01	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	6,93	130	6 Bar	нет	DN 65	4906
S994-1061	ATLAS S38-1/B01	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	7,78	120	6 Bar	нет	DN 65	4906
S994-1062	ATLAS S38-1/B01	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	9,14	100	6 Bar	нет	DN 65	4906
S994-1063	ATLAS S38-1/B01	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	6,93	200	6 Bar	нет	DN 65	4766
S994-1064	ATLAS S38-1/B01	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	7,78	180	6 Bar	нет	DN 65	4766
S994-1065	ATLAS S38-1/B01	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	9,14	150	6 Bar	нет	DN 65	4766

СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ НАСОСА

арт.	МОДЕЛЬ	электродвигатель	передаточное число	рабочие обороты	дифференциальное давление	мобильная тележка 304	присоединение DIN 11851	цена , евро
S994-1067	ATLAS S38-1/B01	3.0 кВт / 1400 Rpm / 100	7,78	180	6 Bar	нет	DN 65	4794
S994-1068	ATLAS S38-1/B01	3.0 кВт / 1400 Rpm / 100	9,14	150	6 Bar	нет	DN 65	4794
S994-1069	ATLAS S38-1/B01	3.0 кВт / 2800 Rpm / 100	6,93	400	6 Bar	нет	DN 65	4771
S994-1070	ATLAS S38-1/B01	3.0 кВт / 2800 Rpm / 100	7,78	360	6 Bar	нет	DN 65	4771
S994-1071	ATLAS S38-1/B01	3.0 кВт / 2800 Rpm / 100	9,14	300	6 Bar	нет	DN 65	4771
S994-1072	ATLAS S38-1/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	6,93	200	6 Bar	нет	DN 65	4906
S994-1073	ATLAS S38-1/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	7,78	180	6 Bar	нет	DN 65	4906
S994-1074	ATLAS S38-1/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	9,14	150	6 Bar	нет	DN 65	4906
S994-1075	ATLAS S38-1/B01	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	6,93	400	6 Bar	нет	DN 65	4886
S994-1076	ATLAS S38-1/B01	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	7,78	360	6 Bar	нет	DN 65	4886
S994-1077	ATLAS S38-1/B01	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	9,14	300	6 Bar	нет	DN 65	4886
S994-1078	ATLAS S38-1/B01	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	3,75	750	6 Bar	нет	DN 65	5337
S994-1079	ATLAS S38-1/B01	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	5,11	550	6 Bar	нет	DN 65	5337
S994-1080	ATLAS S38-1/B01	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	370	6 Bar	нет	DN 65	5337
S994-1081	ATLAS S38-1/B01	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	6 Bar	нет	DN 65	5337
S994-1082	ATLAS S38-1/B01	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	6 Bar	нет	DN 65	5337
S994-1083	ATLAS S38-1/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	3,75	750	6 Bar	нет	DN 65	5418
S994-1084	ATLAS S38-1/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	5,11	550	6 Bar	нет	DN 65	5418
S994-1085	ATLAS S38-1/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	370	6 Bar	нет	DN 65	5418
S994-1086	ATLAS S38-1/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	6 Bar	нет	DN 65	5418
S994-1087	ATLAS S38-1/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	6 Bar	нет	DN 65	5418
S994-1089	ATLAS S45-1/B01	2.2 кВт / 1400 Rpm / 100	6,93	200	6 Bar	нет	DN 80	5062
S994-1090	ATLAS S45-1/B01	2.2 кВт / 1400 Rpm / 100	7,78	180	6 Bar	нет	DN 80	5062
S994-1091	ATLAS S45-1/B01	2.2 кВт / 1400 Rpm / 100	9,14	150	6 Bar	нет	DN 80	5062
S994-1092	ATLAS S45-1/B01	3.0 кВт / 1400 Rpm / 100	6,93	200	6 Bar	нет	DN 80	5093
S994-1093	ATLAS S45-1/B01	3.0 кВт / 1400 Rpm / 100	7,78	180	6 Bar	нет	DN 80	5093
S994-1094	ATLAS S45-1/B01	3.0 кВт / 1400 Rpm / 100	9,14	150	6 Bar	нет	DN 80	5093
S994-1095	ATLAS S45-1/B01	3.0 кВт / 2800 Rpm / 100	6,93	400	6 Bar	нет	DN 80	5071
S994-1096	ATLAS S45-1/B01	3.0 кВт / 2800 Rpm / 100	7,78	360	6 Bar	нет	DN 80	5071
S994-1097	ATLAS S45-1/B01	3.0 кВт / 2800 Rpm / 100	9,14	300	6 Bar	нет	DN 80	5071
S994-1098	ATLAS S45-1/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	6,93	200	6 Bar	нет	DN 80	5205

СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ НАСОСА

арт.	МОДЕЛЬ	электродвигатель	передаточное число	рабочие обороты	дифференциальное давление	мобильная тележка 304	присоединение DIN 11851	цена , евро
S994-1100	ATLAS S45-1/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	9,14	150	6 Bar	нет	DN 80	5205
S994-1101	ATLAS S45-1/B01	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	6,93	400	6 Bar	нет	DN 80	5186
S994-1102	ATLAS S45-1/B01	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	7,78	360	6 Bar	нет	DN 80	5186
S994-1103	ATLAS S45-1/B01	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	9,14	300	6 Bar	нет	DN 80	5186
S994-1104	ATLAS S45-1/B01	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	3,75	750	6 Bar	нет	DN 80	5634
S994-1105	ATLAS S45-1/B01	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	5,11	550	6 Bar	нет	DN 80	5634
S994-1106	ATLAS S45-1/B01	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	375	6 Bar	нет	DN 80	5634
S994-1107	ATLAS S45-1/B01	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	6 Bar	нет	DN 80	5634
S994-1108	ATLAS S45-1/B01	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	6 Bar	нет	DN 80	5634
S994-1109	ATLAS S45-1/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	3,75	750	6 Bar	нет	DN 80	5718
S994-1110	ATLAS S45-1/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	5,11	550	6 Bar	нет	DN 80	5718

S994-1111	ATLAS S45-1/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	370	6 Bar	нет	DN 80	5718
S994-1112	ATLAS S45-1/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	6 Bar	нет	DN 80	5718
S994-1113	ATLAS S45-1/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	6 Bar	нет	DN 80	5718
S994-1115	ATLAS S53-1/B01	3.0 кВт / 1400 Rpm / 100	7,78	180	6 Bar	нет	DN 100	6191
S994-1116	ATLAS S53-1/B01	3.0 кВт / 1400 Rpm / 100	9,14	150	6 Bar	нет	DN 100	6191
S994-1117	ATLAS S53-1/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	6,93	200	6 Bar	нет	DN 100	6303
S994-1118	ATLAS S53-1/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	7,78	180	6 Bar	нет	DN 100	6303
S994-1119	ATLAS S53-1/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	9,14	150	6 Bar	нет	DN 100	6303
S994-1120	ATLAS S53-1/B01	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	180	6 Bar	нет	DN 100	6516
S994-1121	ATLAS S53-1/B01	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	6 Bar	нет	DN 100	6516
S994-1122	ATLAS S53-1/B01	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	6 Bar	нет	DN 100	6516
S994-1123	ATLAS S53-1/B01	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	5,11	270	6 Bar	нет	DN 100	6516
S994-1124	ATLAS S53-1/B01	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	370	6 Bar	нет	DN 100	6496
S994-1125	ATLAS S53-1/B01	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	6 Bar	нет	DN 100	6496
S994-1126	ATLAS S53-1/B01	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	6 Bar	нет	DN 100	6496
S994-1127	ATLAS S53-1/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	5,11	270	6 Bar	нет	DN 100	6630
S994-1128	ATLAS S53-1/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	180	6 Bar	нет	DN 100	6630
S994-1129	ATLAS S53-1/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	6 Bar	нет	DN 100	6630
S994-1130	ATLAS S53-1/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	6 Bar	нет	DN 100	6630
S994-1131	ATLAS S53-1/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	5,11	550	6 Bar	нет	DN 100	6577

СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ НАСОСА

арт.	МОДЕЛЬ	электродвигатель	передаточное число	рабочие обороты	дифференциальное давление	мобильная тележка 304	присоединение DIN 11851	цена , евро
S994-1133	ATLAS S53-1/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	6 Bar	нет	DN 100	6577
S994-1134	ATLAS S53-1/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	6 Bar	нет	DN 100	6577
S994-1135	ATLAS S53-1/B01	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	5,11	550	6 Bar	нет	DN 100	6754
S994-1136	ATLAS S53-1/B01	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	375	6 Bar	нет	DN 100	6754
S994-1137	ATLAS S53-1/B01	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	6 Bar	нет	DN 100	6754
S994-1138	ATLAS S53-1/B01	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	6 Bar	нет	DN 100	6754
S994-1139	ATLAS S63-1/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	7,78	180	6 Bar	нет	DN 100	7960
S994-1140	ATLAS S63-1/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	9,14	150	6 Bar	нет	DN 100	7960
S994-1141	ATLAS S63-1/B01	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	190	6 Bar	нет	DN 100	8173
S994-1142	ATLAS S63-1/B01	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	6 Bar	нет	DN 100	8173
S994-1143	ATLAS S63-1/B01	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	6 Bar	нет	DN 100	8173
S994-1144	ATLAS S63-1/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	190	6 Bar	нет	DN 100	8285
S994-1145	ATLAS S63-1/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	6 Bar	нет	DN 100	8285
S994-1146	ATLAS S63-1/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	6 Bar	нет	DN 100	8285
S994-1147	ATLAS S63-1/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	5,11	275	6 Bar	нет	DN 100	8285
S994-1148	ATLAS S63-1/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	375	6 Bar	нет	DN 100	8235
S994-1149	ATLAS S63-1/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	6 Bar	нет	DN 100	8235
S994-1150	ATLAS S63-1/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	6 Bar	нет	DN 100	8235
S994-1151	ATLAS S63-1/B01	9.0 кВт / 1400 Rpm / 132	5,11	275	6 Bar	нет	DN 100	8658
S994-1152	ATLAS S63-1/B01	9.0 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	190	6 Bar	нет	DN 100	8658
S994-1153	ATLAS S63-1/B01	9.0 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	6 Bar	нет	DN 100	8658
S994-1154	ATLAS S63-1/B01	9.0 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	6 Bar	нет	DN 100	8658
S994-1155	ATLAS S63-1/B01	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	5,11	550	6 Bar	нет	DN 100	8646
S994-1156	ATLAS S63-1/B01	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	375	6 Bar	нет	DN 100	8646
S994-1157	ATLAS S63-1/B01	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	6 Bar	нет	DN 100	8646

S994-1158	ATLAS S63-1/B01	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	6 Bar	нет	DN 100	8646
S994-1159	ATLAS S63-1/B01	11 кВт / 1400 Rpm / 132	5,11	275	6 Bar	нет	DN 100	8890
S994-1160	ATLAS S63-1/B01	11 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	190	6 Bar	нет	DN 100	8890
S994-1161	ATLAS S63-1/B01	11 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	6 Bar	нет	DN 100	8890
S994-1162	ATLAS S63-1/B01	11 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	6 Bar	нет	DN 100	8890
S994-1163	ATLAS S63-1/B01	11 кВт / 2800 Rpm / 132	5,11	550	6 Bar	нет	DN 100	8856

СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ НАСОСА

арт.	МОДЕЛЬ	электродвигатель	передаточное число	рабочие обороты	дифференциальное давление	мобильная тележка 304	присоединение DIN 11851	цена , евро
S994-1165	ATLAS S63-1/B01	11 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	6 Bar	нет	DN 100	8856
S994-1166	ATLAS S63-1/B01	11 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	6 Bar	нет	DN 100	8856
S994-1167	ATLAS S32/B01	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	2,70	520	12 Bar	нет	DN 50	4326
S994-1168	ATLAS S32/B01	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	3,70	380	12 Bar	нет	DN 50	4326
S994-1169	ATLAS S32/B01	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	5,02	280	12 Bar	нет	DN 50	4326
S994-1170	ATLAS S32/B01	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	2,70	335	12 Bar	нет	DN 50	4472
S994-1171	ATLAS S32/B01	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	3,70	245	12 Bar	нет	DN 50	4472
S994-1172	ATLAS S32/B01	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	5,02	180	12 Bar	нет	DN 50	4472
S994-1173	ATLAS S32/B01	3.0 кВт / 1400 Rpm / 100	2,70	520	12 Bar	нет	DN 50	4357
S994-1174	ATLAS S32/B01	3.0 кВт / 1400 Rpm / 100	3,70	380	12 Bar	нет	DN 50	4357
S994-1175	ATLAS S32/B01	3.0 кВт / 1400 Rpm / 100	5,02	280	12 Bar	нет	DN 50	4357
S994-1176	ATLAS S32/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	2,70	520	12 Bar	нет	DN 50	4472
S994-1177	ATLAS S32/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	3,70	380	12 Bar	нет	DN 50	4472
S994-1178	ATLAS S32/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	5,02	280	12 Bar	нет	DN 50	4472
S994-1179	ATLAS S42/B01	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	7,78	120	12 Bar	нет	DN 65	5821
S994-1180	ATLAS S42/B01	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	9,14	100	12 Bar	нет	DN 65	5821
S994-1181	ATLAS S42/B01	3.0 кВт / 1400 Rpm / 100	6,93	200	12 Bar	нет	DN 65	5706
S994-1182	ATLAS S42/B01	3.0 кВт / 1400 Rpm / 100	7,78	180	12 Bar	нет	DN 65	5706
S994-1183	ATLAS S42/B01	3.0 кВт / 1400 Rpm / 100	9,14	150	12 Bar	нет	DN 65	5706
S994-1184	ATLAS S42/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	6,93	200	12 Bar	нет	DN 65	5821
S994-1185	ATLAS S42/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	7,78	180	12 Bar	нет	DN 65	5821
S994-1186	ATLAS S42/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	9,14	150	12 Bar	нет	DN 65	5821
S994-1187	ATLAS S42/B01	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	6,93	400	12 Bar	нет	DN 65	5802
S994-1188	ATLAS S42/B01	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	7,78	360	12 Bar	нет	DN 65	5802
S994-1189	ATLAS S42/B01	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	9,14	300	12 Bar	нет	DN 65	5802
S994-1190	ATLAS S42/B01	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	185	12 Bar	нет	DN 65	6283
S994-1191	ATLAS S42/B01	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	12 Bar	нет	DN 65	6283
S994-1192	ATLAS S42/B01	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	12 Bar	нет	DN 65	6283
S994-1193	ATLAS S42/B01	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	370	12 Bar	нет	DN 65	6264
S994-1194	ATLAS S42/B01	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	12 Bar	нет	DN 65	6264

СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ НАСОСА

арт.	МОДЕЛЬ	электродвигатель	передаточное число	рабочие обороты	дифференциальное давление	мобильная тележка 304	присоединение DIN 11851	цена , евро
S994-1196	ATLAS S42/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	185	12 Bar	нет	DN 65	6401
S994-1197	ATLAS S42/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	12 Bar	нет	DN 65	6401
S994-1198	ATLAS S42/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	12 Bar	нет	DN 65	6401

S994-1199	ATLAS S42/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	375	12 Bar	нет	DN 65	6348
S994-1200	ATLAS S42/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	12 Bar	нет	DN 65	6348
S994-1201	ATLAS S42/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	12 Bar	нет	DN 65	6348
S994-1202	ATLAS S52/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	7,78	180	12 Bar	нет	DN 100	7241
S994-1203	ATLAS S52/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	9,14	150	12 Bar	нет	DN 100	7241
S994-1204	ATLAS S52/B01	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	190	12 Bar	нет	DN 100	7703
S994-1205	ATLAS S52/B01	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	12 Bar	нет	DN 100	7703
S994-1206	ATLAS S52/B01	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	12 Bar	нет	DN 100	7703
S994-1207	ATLAS S52/B01	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	5,11	275	12 Bar	нет	DN 100	7703
S994-1208	ATLAS S52/B01	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	370	12 Bar	нет	DN 100	7683
S994-1209	ATLAS S52/B01	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	12 Bar	нет	DN 100	7683
S994-1210	ATLAS S52/B01	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	12 Bar	нет	DN 100	7683
S994-1211	ATLAS S52/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	5,11	275	12 Bar	нет	DN 100	7820
S994-1212	ATLAS S52/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	190	12 Bar	нет	DN 100	7820
S994-1213	ATLAS S52/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	12 Bar	нет	DN 100	7820
S994-1214	ATLAS S52/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	12 Bar	нет	DN 100	7820
S994-1216	ATLAS S52/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	12 Bar	нет	DN 100	7767
S994-1217	ATLAS S52/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	12 Bar	нет	DN 100	7767
S994-1218	ATLAS S52/B01	9.0 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	190	12 Bar	нет	DN 100	7960
S994-1219	ATLAS S52/B01	9.0 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	12 Bar	нет	DN 100	7960
S994-1220	ATLAS S52/B01	9.0 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	12 Bar	нет	DN 100	7960
S994-1221	ATLAS S52/B01	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	375	12 Bar	нет	DN 100	7949
S994-1222	ATLAS S52/B01	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	12 Bar	нет	DN 100	7949
S994-1223	ATLAS S52/B01	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	12 Bar	нет	DN 100	7949
S994-1224	ATLAS S62/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	7,78	180	12 Bar	нет	DN 100	9159
S994-1225	ATLAS S62/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	9,14	150	12 Bar	нет	DN 100	9159
S994-1226	ATLAS S62/B01	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	190	12 Bar	нет	DN 100	9621

СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ НАСОСА

арт.	МОДЕЛЬ	электродвигатель	передаточное число	рабочие обороты	дифференциальное давление	мобильная тележка 304	присоединение DIN 11851	цена , евро
S994-1228	ATLAS S62/B01	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	12 Bar	нет	DN 100	9621
S994-1229	ATLAS S62/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	185	12 Bar	нет	DN 100	9738
S994-1230	ATLAS S62/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	12 Bar	нет	DN 100	9738
S994-1231	ATLAS S62/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	12 Bar	нет	DN 100	9738
S994-1232	ATLAS S62/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	5,11	275	12 Bar	нет	DN 100	9738
S994-1233	ATLAS S62/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	370	12 Bar	нет	DN 100	9685
S994-1234	ATLAS S62/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	12 Bar	нет	DN 100	9685
S994-1235	ATLAS S62/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	12 Bar	нет	DN 100	9685
S994-1236	ATLAS S62/B01	9.0 кВт / 1400 Rpm / 132	5,11	275	12 Bar	нет	DN 100	9878
S994-1237	ATLAS S62/B01	9.0 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	180	12 Bar	нет	DN 100	9878
S994-1238	ATLAS S62/B01	9.0 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	12 Bar	нет	DN 100	9878
S994-1239	ATLAS S62/B01	9.0 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	12 Bar	нет	DN 100	9878
S994-1240	ATLAS S62/B01	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	370	12 Bar	нет	DN 100	9867
S994-1241	ATLAS S62/B01	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	12 Bar	нет	DN 100	9867
S994-1242	ATLAS S62/B01	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	12 Bar	нет	DN 100	9867
S994-1243	ATLAS S62/B01	11 кВт / 1400 Rpm / 132	5,11	275	12 Bar	нет	DN 100	10116
S994-1244	ATLAS S62/B01	11 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	190	12 Bar	нет	DN 100	10116
S994-1245	ATLAS S62/B01	11 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	12 Bar	нет	DN 100	10116

S994-1246	ATLAS S62/B01	11 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	12 Bar	нет	DN 100	10116
S994-1247	ATLAS S62/B01	11 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	375	12 Bar	нет	DN 100	10080
S994-1248	ATLAS S62/B01	11 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	12 Bar	нет	DN 100	10080
S994-1249	ATLAS S62/B01	11 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	12 Bar	нет	DN 100	10080

НАСОС С БЕСПРОВОДНЫМ ЧАСТОТНЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ

арт.	МОДЕЛЬ	электродвигатель	передаточное число	рабочие обороты	дифференциальное давление	мобильная тележка 304	присоединение DIN 11851	цена , евро
S994-1701	ATLAS S15-1/B05 WIFI	1,5 кВт / 1400 Rpm / 90	1,90	150-700	4.5 Bar	нет	DN 32	3741
S994-1702	ATLAS S15-1/B05 WIFI	1,5 кВт / 2800 Rpm / 90	4,71	110-590	4.5 Bar	нет	DN 32	3536
S994-1703	ATLAS S21-1/B05 WIFI	2,2 кВт / 2800 Rpm / 90	1,90	290-1500	6 Bar	нет	DN 40	3816
S994-1704	ATLAS S21-1/B05 WIFI	2,2 кВт / 2800 Rpm / 90	4,71	120-595	6 Bar	нет	DN 40	3816
S994-1705	ATLAS S21-1/B05 WIFI	2,2 кВт / 2800 Rpm / 90	3,22	170-870	6 Bar	нет	DN 40	3816
S994-1706	ATLAS S31-1/B05 WIFI	2,2 кВт / 1400 Rpm / 112	2,70	100-520	6 Bar	нет	DN 50	6054
S994-1707	ATLAS S31-1/B05 WIFI	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	2,70	70 -350	6 Bar	нет	DN 50	6208
S994-1708	ATLAS S38-1/B05 WIFI	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	6,93	80-400	6 Bar	нет	DN 65	8305
S994-1709	ATLAS S38-1/B05 WIFI	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	3,75	150-750	6 Bar	нет	DN 65	8795
S994-1710	ATLAS S38-1/B05 WIFI	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	3,75	150-750	6 Bar	нет	DN 65	8884
S994-1711	ATLAS S45-1/B05 WIFI	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	6,93	80-400	6 Bar	нет	DN 80	8630
S994-1712	ATLAS S45-1/B05 WIFI	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	3,75	150-750	6 Bar	нет	DN 80	9120
S994-1713	ATLAS S45-1/B05 WIFI	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	3,75	150-750	6 Bar	нет	DN 80	9209
S994-1714	ATLAS S53-1/B05 WIFI	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	70-370	6 Bar	нет	DN 100	9789
S994-1715	ATLAS S53-1/B05 WIFI	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	5,11	110-550	6 Bar	нет	DN 100	9878
S994-1716	ATLAS S63-1/B05 WIFI	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	70-370	6 Bar	нет	DN 100	10069
S994-1717	ATLAS S32/B05 WIFI	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	2,70	100-520	12 Bar	нет	DN 50	6174
S994-1718	ATLAS S32/B05 WIFI	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	2,70	70-370	12 Bar	нет	DN 50	6328
S994-1719	ATLAS S42/B05 WIFI	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	6,93	80-400	12 Bar	нет	DN 65	8588
S994-1720	ATLAS S42/B05 WIFI	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	70-370	12 Bar	нет	DN 65	9080
S994-1721	ATLAS S42/B05 WIFI	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	70-370	12 Bar	нет	DN 65	9167
S994-1722	ATLAS SS52/B05 WIFI	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	70-370	12 Bar	нет	DN 100	11110
S994-1723	ATLAS S52/B05 WIFI	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	60-300	12 Bar	нет	DN 100	11197
S994-1724	ATLAS S52/B05 WIFI	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	70-370	12 Bar	нет	DN 100	11390
S994-1725	ATLAS S62/B05 WIFI	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	70-370	12 Bar	нет	DN 100	10984

НАСОС НА ТЕЛЕЖКЕ (материал SS304) С ФУНКЦИЕЙ ВКЛ/ВЫКЛ

арт.	МОДЕЛЬ	электродвигатель	передаточное число	рабочие обороты	дифференциальное давление	мобильная тележка 304	присоединение DIN 11851	цена , евро
S994-2001	ATLAS S15-1/B01/TR	1,1 кВт / 1400 Rpm / 80	1,29	1100	4.5 Bar	YES	DN 32	2736
S994-2002	ATLAS S15-1/B01/TR	1,1 кВт / 1400 Rpm / 80	3,40	400	4.5 Bar	YES	DN 32	2736
S994-2003	ATLAS S15-1/B01/TR	1,1 кВт / 1400 Rpm / 80	4,79	300	4.5 Bar	YES	DN 32	2736
S994-2004	ATLAS S15-1/B01/TR	1,1 кВт / 1400 Rpm / 90	1,26	1100	4.5 Bar	YES	DN 32	2800
S994-2005	ATLAS S15-1/B01/TR	1,1 кВт / 1400 Rpm / 90	4,71	300	4.5 Bar	YES	DN 32	2800
S994-2006	ATLAS S15-1/B01/TR	1,1 кВт / 1400 Rpm / 90	3,22	450	4.5 Bar	YES	DN 32	2800
S994-2007	ATLAS S15-1/B01/TR	1,1 кВт / 1400 Rpm / 90	1,90	750	4.5 Bar	YES	DN 32	2993
S994-2008	ATLAS S15-1/B01/TR	1,1 кВт / 900 Rpm / 90	1,26	700	4.5 Bar	YES	DN 32	2878
S994-2009	ATLAS S15-1/B01/TR	1,1 кВт / 900 Rpm / 90	4,71	200	4.5 Bar	YES	DN 32	2878

S994-2010	ATLAS S15-1/B01/TR	1,1 кВт / 900 Rpm / 90	3,22	280	4.5 Bar	YES	DN 32	2878
S994-2011	ATLAS S15-1/B01/TR	1,1 кВт / 900 Rpm / 90	1,90	480	4.5 Bar	YES	DN 32	3069
S994-2015	ATLAS S15-1/B01/TR	1,5 кВт / 1400 Rpm / 90	1,26	1100	4.5 Bar	YES	DN 32	2808
S994-2016	ATLAS S15-1/B01/TR	1,5 кВт / 1400 Rpm / 90	4,71	300	4.5 Bar	YES	DN 32	2808
S994-2017	ATLAS S15-1/B01/TR	1,5 кВт / 1400 Rpm / 90	3,22	450	4.5 Bar	YES	DN 32	2808
S994-2018	ATLAS S15-1/B01/TR	1,5 кВт / 1400 Rpm / 90	1,90	750	4.5 Bar	YES	DN 32	2962
S994-2019	ATLAS S15-1/B01/TR	1,5 кВт / 2800 Rpm / 90	4,71	590	4.5 Bar	YES	DN 32	2792
S994-2020	ATLAS S15-1/B01/TR	1,5 кВт / 2800 Rpm / 90	3,22	870	4.5 Bar	YES	DN 32	2792
S994-2021	ATLAS S15-1/B01/TR	1,5 кВт / 2800 Rpm / 90	1,90	1450	4.5 Bar	YES	DN 32	2985
S994-2025	ATLAS S21-1/B01/TR	1,1 кВт / 1400 Rpm / 80	3,40	400	6 Bar	YES	DN 40	2890
S994-2026	ATLAS S21-1/B01/TR	1,1 кВт / 1400 Rpm / 80	4,79	290	6 Bar	YES	DN 40	2890
S994-2027	ATLAS S21-1/B01/TR	1,1 кВт / 1400 Rpm / 90	4,71	300	6 Bar	YES	DN 40	2954
S994-2028	ATLAS S21-1/B01/TR	1,1 кВт / 1400 Rpm / 90	3,22	450	6 Bar	YES	DN 40	2954
S994-2029	ATLAS S21-1/B01/TR	1,1 кВт / 1400 Rpm / 90	1,90	750	6 Bar	YES	DN 40	3144
S994-2032	ATLAS S21-1/B01/TR	1,1 кВт / 900 Rpm / 90	1,26	700	6 Bar	YES	DN 40	3030
S994-2033	ATLAS S21-1/B01/TR	1,1 кВт / 900 Rpm / 90	4,71	190	6 Bar	YES	DN 40	3030
S994-2034	ATLAS S21-1/B01/TR	1,1 кВт / 900 Rpm / 90	3,22	280	6 Bar	YES	DN 40	3030
S994-2035	ATLAS S21-1/B01/TR	1,1 кВт / 900 Rpm / 90	1,90	470	6 Bar	YES	DN 40	3223
S994-2036	ATLAS S21-1/B01/TR	1,5 кВт / 1400 Rpm / 90	4,71	300	6 Bar	YES	DN 40	2962
S994-2037	ATLAS S21-1/B01/TR	1,5 кВт / 1400 Rpm / 90	3,22	450	6 Bar	YES	DN 40	2962
S994-2038	ATLAS S21-1/B01/TR	1,5 кВт / 1400 Rpm / 90	1,90	750	6 Bar	YES	DN 40	2962
S994-2039	ATLAS S21-1/B01/TR	1,5 кВт / 1400 Rpm / 90	1,26	1100	6 Bar	YES	DN 40	2962
S994-2040	ATLAS S21-1/B01/TR	1,5 кВт / 2800 Rpm / 90	4,71	590	6 Bar	YES	DN 40	2962
S994-2041	ATLAS S21-1/B01/TR	1,5 кВт / 2800 Rpm / 90	3,22	870	6 Bar	YES	DN 40	2962
S994-2042	ATLAS S21-1/B01/TR	1,5 кВт / 2800 Rpm / 90	1,90	1450	6 Bar	YES	DN 40	2962

НАСОС НА ТЕЛЕЖКЕ (материал SS304) С ФУНКЦИЕЙ ВКЛ/ВЫКЛ

арт.	МОДЕЛЬ	электродвигатель	передаточное число	рабочие обороты	дифференциальное давление	мобильная тележка 304	присоединение DIN 11851	цена , евро
S994-2044	ATLAS S21-1/B01/TR	2,2 кВт / 2800 Rpm / 90	4,71	590	6 Bar	YES	DN 40	3080
S994-2045	ATLAS S21-1/B01/TR	2,2 кВт / 2800 Rpm / 90	3,22	870	6 Bar	YES	DN 40	3080
S994-2047	ATLAS S31-1/B01/TR	1,5 кВт / 1400 Rpm / 90	3,70	380	6 Bar	YES	DN 50	4161
S994-2048	ATLAS S31-1/B01/TR	1,5 кВт / 1400 Rpm / 90	5,02	280	6 Bar	YES	DN 50	4161
S994-2049	ATLAS S31-1/B01/TR	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	2,70	520	6 Bar	YES	DN 50	4421
S994-2050	ATLAS S31-1/B01/TR	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	3,70	380	6 Bar	YES	DN 50	4421
S994-2051	ATLAS S31-1/B01/TR	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	5,02	280	6 Bar	YES	DN 50	4421
S994-2052	ATLAS S31-1/B01/TR	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	2,70	330	6 Bar	YES	DN 50	4567
S994-2053	ATLAS S31-1/B01/TR	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	3,70	240	6 Bar	YES	DN 50	4567
S994-2054	ATLAS S31-1/B01/TR	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	5,02	180	6 Bar	YES	DN 50	4567
S994-2055	ATLAS S31-1/B01/TR	3,0 кВт / 2800 Rpm / 100	2,70	1050	6 Bar	YES	DN 50	4430
S994-2056	ATLAS S31-1/B01/TR	3,0 кВт / 2800 Rpm / 100	3,70	750	6 Bar	YES	DN 50	4430
S994-2057	ATLAS S31-1/B01/TR	3,0 кВт / 2800 Rpm / 100	5,02	560	6 Bar	YES	DN 50	4430
S994-2058	ATLAS S31-1/B01/DM/TR	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	----	900	6 Bar	YES	DN 50	3917
S994-2060	ATLAS S38-1/B01/TR	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	6,93	130	6 Bar	YES	DN 65	5513
S994-2061	ATLAS S38-1/B01/TR	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	7,78	120	6 Bar	YES	DN 65	5513
S994-2062	ATLAS S38-1/B01/TR	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	9,14	100	6 Bar	YES	DN 65	5513
S994-2063	ATLAS S38-1/B01/TR	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	6,93	200	6 Bar	YES	DN 65	5368
S994-2064	ATLAS S38-1/B01/TR	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	7,78	180	6 Bar	YES	DN 65	5368

S994-2065	ATLAS S38-1/B01/TR	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	9,14	150	6 Bar	YES	DN 65	5368
S994-2066	ATLAS S38-1/B01/TR	3.0 кВт / 1400 Rpm / 100	6,93	200	6 Bar	YES	DN 65	5398
S994-2067	ATLAS S38-1/B01/TR	3.0 кВт / 1400 Rpm / 100	7,78	180	6 Bar	YES	DN 65	5398
S994-2068	ATLAS S38-1/B01/TR	3.0 кВт / 1400 Rpm / 100	9,14	150	6 Bar	YES	DN 65	5398
S994-2069	ATLAS S38-1/B01/TR	3.0 кВт / 2800 Rpm / 100	6,93	400	6 Bar	YES	DN 65	5376
S994-2070	ATLAS S38-1/B01/TR	3.0 кВт / 2800 Rpm / 100	7,78	360	6 Bar	YES	DN 65	5376
S994-2071	ATLAS S38-1/B01/TR	3.0 кВт / 2800 Rpm / 100	9,14	300	6 Bar	YES	DN 65	5376
S994-2072	ATLAS S38-1/B01/TR	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	6,93	200	6 Bar	YES	DN 65	5513
S994-2073	ATLAS S38-1/B01/TR	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	7,78	180	6 Bar	YES	DN 65	5513
S994-2074	ATLAS S38-1/B01/TR	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	9,14	150	6 Bar	YES	DN 65	5513
S994-2075	ATLAS S38-1/B01/TR	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	6,93	400	6 Bar	YES	DN 65	5494
S994-2076	ATLAS S38-1/B01/TR	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	7,78	360	6 Bar	YES	DN 65	5494
S994-2077	ATLAS S38-1/B01/TR	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	9,14	300	6 Bar	YES	DN 65	5494

НАСОС НА ТЕЛЕЖКЕ (материал SS304) С ФУНКЦИЕЙ ВКЛ/ВЫКЛ

арт.	МОДЕЛЬ	электродвигатель	передаточное число	рабочие обороты	дифференциальное давление	мобильная тележка 304	присоединение DIN 11851	цена , евро
S994-2079	ATLAS S38-1/B01/TR	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	5,11	550	6 Bar	YES	DN 65	5958
S994-2080	ATLAS S38-1/B01/TR	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	370	6 Bar	YES	DN 65	5958
S994-2081	ATLAS S38-1/B01/TR	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	6 Bar	YES	DN 65	5958
S994-2082	ATLAS S38-1/B01/TR	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	6 Bar	YES	DN 65	5958
S994-2083	ATLAS S38-1/B01/TR	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	3,75	750	6 Bar	YES	DN 65	6042
S994-2084	ATLAS S38-1/B01/TR	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	5,11	550	6 Bar	YES	DN 65	6042
S994-2085	ATLAS S38-1/B01/TR	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	370	6 Bar	YES	DN 65	6042
S994-2086	ATLAS S38-1/B01/TR	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	6 Bar	YES	DN 65	6042
S994-2087	ATLAS S38-1/B01/TR	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	6 Bar	YES	DN 65	6042
S994-2089	ATLAS S45-1/B01/TR	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	6,93	200	6 Bar	YES	DN 80	5676
S994-2090	ATLAS S45-1/B01/TR	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	7,78	180	6 Bar	YES	DN 80	5676
S994-2091	ATLAS S45-1/B01/TR	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	9,14	150	6 Bar	YES	DN 80	5676
S994-2092	ATLAS S45-1/B01/TR	3.0 кВт / 1400 Rpm / 100	6,93	200	6 Bar	YES	DN 80	5706
S994-2093	ATLAS S45-1/B01/TR	3.0 кВт / 1400 Rpm / 100	7,78	180	6 Bar	YES	DN 80	5706
S994-2094	ATLAS S45-1/B01/TR	3.0 кВт / 1400 Rpm / 100	9,14	150	6 Bar	YES	DN 80	5706
S994-2095	ATLAS S45-1/B01/TR	3.0 кВт / 2800 Rpm / 100	6,93	400	6 Bar	YES	DN 80	5681
S994-2096	ATLAS S45-1/B01/TR	3.0 кВт / 2800 Rpm / 100	7,78	360	6 Bar	YES	DN 80	5681
S994-2097	ATLAS S45-1/B01/TR	3.0 кВт / 2800 Rpm / 100	9,14	300	6 Bar	YES	DN 80	5681
S994-2098	ATLAS S45-1/B01/TR	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	6,93	200	6 Bar	YES	DN 80	5821
S994-2099	ATLAS S45-1/B01/TR	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	7,78	180	6 Bar	YES	DN 80	5821
S994-2100	ATLAS S45-1/B01/TR	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	9,14	150	6 Bar	YES	DN 80	5821
S994-2101	ATLAS S45-1/B01/TR	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	6,93	400	6 Bar	YES	DN 80	5802
S994-2102	ATLAS S45-1/B01/TR	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	7,78	360	6 Bar	YES	DN 80	5802
S994-2103	ATLAS S45-1/B01/TR	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	9,14	300	6 Bar	YES	DN 80	5802
S994-2104	ATLAS S45-1/B01/TR	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	3,75	750	6 Bar	YES	DN 80	6264
S994-2105	ATLAS S45-1/B01/TR	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	5,11	550	6 Bar	YES	DN 80	6264
S994-2106	ATLAS S45-1/B01/TR	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	375	6 Bar	YES	DN 80	6264
S994-2107	ATLAS S45-1/B01/TR	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	6 Bar	YES	DN 80	6264
S994-2108	ATLAS S45-1/B01/TR	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	6 Bar	YES	DN 80	6264
S994-2109	ATLAS S45-1/B01/TR	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	3,75	750	6 Bar	YES	DN 80	6348
S994-2110	ATLAS S45-1/B01/TR	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	5,11	550	6 Bar	YES	DN 80	6348
S994-2111	ATLAS S45-1/B01/TR	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	370	6 Bar	YES	DN 80	6348

S994-2112	ATLAS S45-1/B01/TR	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	6 Bar	YES	DN 80	6348
S994-2113	ATLAS S45-1/B01/TR	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	6 Bar	YES	DN 80	6348

НАСОС НА ТЕЛЕЖКЕ (материал SS304) С ФУНКЦИЕЙ ВКЛ/ВЫКЛ

арт.	МОДЕЛЬ	электродвигатель	передаточное число	рабочие обороты	дифференциальное давление	мобильная тележка 304	присоединение DIN 11851	цена , евро
S994-2116	ATLAS S53-1/B01/TR	3.0 кВт / 1400 Rpm / 100	9,14	150	6 Bar	YES	DN 100	6838
S994-2117	ATLAS S53-1/B01/TR	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	6,93	200	6 Bar	YES	DN 100	6952
S994-2118	ATLAS S53-1/B01/TR	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	7,78	180	6 Bar	YES	DN 100	6952
S994-2119	ATLAS S53-1/B01/TR	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	9,14	150	6 Bar	YES	DN 100	6952
S994-2120	ATLAS S53-1/B01/TR	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	180	6 Bar	YES	DN 100	7171
S994-2121	ATLAS S53-1/B01/TR	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	6 Bar	YES	DN 100	7171
S994-2122	ATLAS S53-1/B01/TR	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	6 Bar	YES	DN 100	7171
S994-2123	ATLAS S53-1/B01/TR	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	5,11	270	6 Bar	YES	DN 100	7171
S994-2124	ATLAS S53-1/B01/TR	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	370	6 Bar	YES	DN 100	7151
S994-2125	ATLAS S53-1/B01/TR	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	6 Bar	YES	DN 100	7151
S994-2126	ATLAS S53-1/B01/TR	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	6 Bar	YES	DN 100	7151
S994-2127	ATLAS S53-1/B01/TR	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	5,11	270	6 Bar	YES	DN 100	7288
S994-2128	ATLAS S53-1/B01/TR	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	180	6 Bar	YES	DN 100	7288
S994-2129	ATLAS S53-1/B01/TR	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	6 Bar	YES	DN 100	7288
S994-2130	ATLAS S53-1/B01/TR	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	6 Bar	YES	DN 100	7288
S994-2131	ATLAS S53-1/B01/TR	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	5,11	550	6 Bar	YES	DN 100	7235
S994-2132	ATLAS S53-1/B01/TR	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	375	6 Bar	YES	DN 100	7235
S994-2133	ATLAS S53-1/B01/TR	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	6 Bar	YES	DN 100	7235
S994-2134	ATLAS S53-1/B01/TR	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	6 Bar	YES	DN 100	7235
S994-2135	ATLAS S53-1/B01/TR	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	5,11	550	6 Bar	YES	DN 100	7417
S994-2136	ATLAS S53-1/B01/TR	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	375	6 Bar	YES	DN 100	7417
S994-2137	ATLAS S53-1/B01/TR	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	6 Bar	YES	DN 100	7417
S994-2138	ATLAS S53-1/B01/TR	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	6 Bar	YES	DN 100	7417
S994-2139	ATLAS S63-1/B01/TR	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	7,78	180	6 Bar	YES	DN 100	8660
S994-2140	ATLAS S63-1/B01/TR	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	9,14	150	6 Bar	YES	DN 100	8660
S994-2141	ATLAS S63-1/B01/TR	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	190	6 Bar	YES	DN 100	8879
S994-2142	ATLAS S63-1/B01/TR	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	6 Bar	YES	DN 100	8879
S994-2143	ATLAS S63-1/B01/TR	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	6 Bar	YES	DN 100	8879
S994-2144	ATLAS S63-1/B01/TR	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	190	6 Bar	YES	DN 100	8996
S994-2145	ATLAS S63-1/B01/TR	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	6 Bar	YES	DN 100	8996
S994-2146	ATLAS S63-1/B01/TR	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	6 Bar	YES	DN 100	8996
S994-2147	ATLAS S63-1/B01/TR	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	5,11	275	6 Bar	YES	DN 100	8996
S994-2148	ATLAS S63-1/B01/TR	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	375	6 Bar	YES	DN 100	8943

НАСОС НА ТЕЛЕЖКЕ (материал SS304) С ФУНКЦИЕЙ ВКЛ/ВЫКЛ

арт.	МОДЕЛЬ	электродвигатель	передаточное число	рабочие обороты	дифференциальное давление	мобильная тележка 304	присоединение DIN 11851	цена , евро
S994-2150	ATLAS S63-1/B01/TR	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	6 Bar	YES	DN 100	8943
S994-2151	ATLAS S63-1/B01/TR	9.0 кВт / 1400 Rpm / 132	5,11	275	6 Bar	YES	DN 100	9380
S994-2152	ATLAS S63-1/B01/TR	9.0 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	190	6 Bar	YES	DN 100	9380
S994-2153	ATLAS S63-1/B01/TR	9.0 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	6 Bar	YES	DN 100	9380

S994-2154	ATLAS S63-1/B01/TR	9.0 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	6 Bar	YES	DN 100	9380
S994-2155	ATLAS S63-1/B01/TR	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	5,11	550	6 Bar	YES	DN 100	9369
S994-2156	ATLAS S63-1/B01/TR	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	375	6 Bar	YES	DN 100	9369
S994-2157	ATLAS S63-1/B01/TR	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	6 Bar	YES	DN 100	9369
S994-2158	ATLAS S63-1/B01/TR	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	6 Bar	YES	DN 100	9369
S994-2159	ATLAS S63-1/B01/TR	11 кВт / 1400 Rpm / 132	5,11	275	6 Bar	YES	DN 100	9618
S994-2160	ATLAS S63-1/B01/TR	11 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	190	6 Bar	YES	DN 100	9618
S994-2161	ATLAS S63-1/B01/TR	11 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	6 Bar	YES	DN 100	9618
S994-2162	ATLAS S63-1/B01/TR	11 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	6 Bar	YES	DN 100	9618
S994-2163	ATLAS S63-1/B01/TR	11 кВт / 2800 Rpm / 132	5,11	550	6 Bar	YES	DN 100	9582
S994-2164	ATLAS S63-1/B01/TR	11 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	375	6 Bar	YES	DN 100	9582
S994-2165	ATLAS S63-1/B01/TR	11 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	6 Bar	YES	DN 100	9582
S994-2166	ATLAS S63-1/B01/TR	11 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	6 Bar	YES	DN 100	9582
S994-2167	ATLAS S32/B01/TR	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	2,70	520	12 Bar	YES	DN 50	4962
S994-2168	ATLAS S32/B01/TR	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	3,70	380	12 Bar	YES	DN 50	4962
S994-2169	ATLAS S32/B01/TR	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	5,02	280	12 Bar	YES	DN 50	4962
S994-2170	ATLAS S32/B01/TR	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	2,70	335	12 Bar	YES	DN 50	5113
S994-2171	ATLAS S32/B01/TR	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	3,70	245	12 Bar	YES	DN 50	5113
S994-2172	ATLAS S32/B01/TR	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	5,02	180	12 Bar	YES	DN 50	5113
S994-2173	ATLAS S32/B01/TR	3.0 кВт / 1400 Rpm / 100	2,70	520	12 Bar	YES	DN 50	4992
S994-2174	ATLAS S32/B01/TR	3.0 кВт / 1400 Rpm / 100	3,70	380	12 Bar	YES	DN 50	4992
S994-2175	ATLAS S32/B01/TR	3.0 кВт / 1400 Rpm / 100	5,02	280	12 Bar	YES	DN 50	4992
S994-2176	ATLAS S32/B01/TR	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	2,70	520	12 Bar	YES	DN 50	5113
S994-2177	ATLAS S32/B01/TR	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	3,70	380	12 Bar	YES	DN 50	5113
S994-2178	ATLAS S32/B01/TR	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	5,02	280	12 Bar	YES	DN 50	5113
S994-2179	ATLAS S42/B01/TR	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	7,78	120	12 Bar	YES	DN 65	6510
S994-2180	ATLAS S42/B01/TR	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	9,14	100	12 Bar	YES	DN 65	6510
S994-2181	ATLAS S42/B01/TR	3.0 кВт / 1400 Rpm / 100	6,93	200	12 Bar	YES	DN 65	6390
S994-2182	ATLAS S42/B01/TR	3.0 кВт / 1400 Rpm / 100	7,78	180	12 Bar	YES	DN 65	6390

НАСОС НА ТЕЛЕЖКЕ (материал SS304) С ФУНКЦИЕЙ ВКЛ/ВЫКЛ

арт.	МОДЕЛЬ	электродвигатель	передаточное число	рабочие обороты	дифференциальное давление	мобильная тележка 304	присоединение DIN 11851	цена , евро
S994-2184	ATLAS S42/B01/TR	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	6,93	200	12 Bar	YES	DN 65	6510
S994-2185	ATLAS S42/B01/TR	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	7,78	180	12 Bar	YES	DN 65	6510
S994-2186	ATLAS S42/B01/TR	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	9,14	150	12 Bar	YES	DN 65	6510
S994-2187	ATLAS S42/B01/TR	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	6,93	400	12 Bar	YES	DN 65	6490
S994-2188	ATLAS S42/B01/TR	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	7,78	360	12 Bar	YES	DN 65	6490
S994-2189	ATLAS S42/B01/TR	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	9,14	300	12 Bar	YES	DN 65	6490
S994-2190	ATLAS S42/B01/TR	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	185	12 Bar	YES	DN 65	6989
S994-2191	ATLAS S42/B01/TR	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	12 Bar	YES	DN 65	6989
S994-2192	ATLAS S42/B01/TR	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	140	12 Bar	YES	DN 65	6989
S994-2193	ATLAS S42/B01/TR	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	370	12 Bar	YES	DN 65	6969
S994-2194	ATLAS S42/B01/TR	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	12 Bar	YES	DN 65	6969
S994-2195	ATLAS S42/B01/TR	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	12 Bar	YES	DN 65	6969
S994-2196	ATLAS S42/B01/TR	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	185	12 Bar	YES	DN 65	7112
S994-2197	ATLAS S42/B01/TR	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	12 Bar	YES	DN 65	7112
S994-2198	ATLAS S42/B01/TR	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	12 Bar	YES	DN 65	7112

S994-2199	ATLAS S42/B01/TR	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	375	12 Bar	YES	DN 65	7059
S994-2200	ATLAS S42/B01/TR	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	12 Bar	YES	DN 65	7059
S994-2201	ATLAS S42/B01/TR	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	12 Bar	YES	DN 65	7059
S994-2202	ATLAS S52/B01/TR	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	7,78	180	12 Bar	YES	DN 100	7980
S994-2203	ATLAS S52/B01/TR	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	9,14	150	12 Bar	YES	DN 100	7980
S994-2204	ATLAS S52/B01/TR	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	190	12 Bar	YES	DN 100	8462
S994-2205	ATLAS S52/B01/TR	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	12 Bar	YES	DN 100	8462
S994-2206	ATLAS S52/B01/TR	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	12 Bar	YES	DN 100	8462
S994-2207	ATLAS S52/B01/TR	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	5,11	275	12 Bar	YES	DN 100	8462
S994-2208	ATLAS S52/B01/TR	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	370	12 Bar	YES	DN 100	8442
S994-2209	ATLAS S52/B01/TR	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	12 Bar	YES	DN 100	8442
S994-2210	ATLAS S52/B01/TR	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	12 Bar	YES	DN 100	8442
S994-2211	ATLAS S52/B01/TR	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	5,11	275	12 Bar	YES	DN 100	8585
S994-2212	ATLAS S52/B01/TR	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	190	12 Bar	YES	DN 100	8585
S994-2213	ATLAS S52/B01/TR	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	12 Bar	YES	DN 100	8585
S994-2214	ATLAS S52/B01/TR	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	12 Bar	YES	DN 100	8585
S994-2216	ATLAS S52/B01/TR	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	12 Bar	YES	DN 100	8529
S994-2217	ATLAS S52/B01/TR	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	12 Bar	YES	DN 100	8529
S994-2218	ATLAS S52/B01/TR	9.0 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	190	12 Bar	YES	DN 100	8728

НАСОС НА ТЕЛЕЖКЕ (материал SS304) С ФУНКЦИЕЙ ВКЛ/ВЫКЛ

арт.	МОДЕЛЬ	электродвигатель	передаточное число	рабочие обороты	дифференциальное давление	мобильная тележка 304	присоединение DIN 11851	цена , евро
S994-2220	ATLAS S52/B01/TR	9.0 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	12 Bar	YES	DN 100	8728
S994-2221	ATLAS S52/B01/TR	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	375	12 Bar	YES	DN 100	8716
S994-2222	ATLAS S52/B01/TR	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	12 Bar	YES	DN 100	8716
S994-2223	ATLAS S52/B01/TR	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	12 Bar	YES	DN 100	8716
S994-2224	ATLAS S62/B01/TR	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	7,78	180	12 Bar	YES	DN 100	9968
S994-2225	ATLAS S62/B01/TR	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	9,14	150	12 Bar	YES	DN 100	9968
S994-2226	ATLAS S62/B01/TR	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	190	12 Bar	YES	DN 100	10450
S994-2227	ATLAS S62/B01/TR	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	12 Bar	YES	DN 100	10450
S994-2228	ATLAS S62/B01/TR	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	12 Bar	YES	DN 100	10450
S994-2229	ATLAS S62/B01/TR	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	185	12 Bar	YES	DN 100	10573
S994-2230	ATLAS S62/B01/TR	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	12 Bar	YES	DN 100	10573
S994-2231	ATLAS S62/B01/TR	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	12 Bar	YES	DN 100	10573
S994-2232	ATLAS S62/B01/TR	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	5,11	275	12 Bar	YES	DN 100	10573
S994-2233	ATLAS S62/B01/TR	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	370	12 Bar	YES	DN 100	10517
S994-2234	ATLAS S62/B01/TR	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	12 Bar	YES	DN 100	10517
S994-2235	ATLAS S62/B01/TR	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	12 Bar	YES	DN 100	10517
S994-2236	ATLAS S62/B01/TR	9.0 кВт / 1400 Rpm / 132	5,11	275	12 Bar	YES	DN 100	10716
S994-2237	ATLAS S62/B01/TR	9.0 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	180	12 Bar	YES	DN 100	10716
S994-2238	ATLAS S62/B01/TR	9.0 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	12 Bar	YES	DN 100	10716
S994-2239	ATLAS S62/B01/TR	9.0 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	12 Bar	YES	DN 100	10716
S994-2240	ATLAS S62/B01/TR	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	370	12 Bar	YES	DN 100	10704
S994-2241	ATLAS S62/B01/TR	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	12 Bar	YES	DN 100	10704
S994-2242	ATLAS S62/B01/TR	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	12 Bar	YES	DN 100	10704
S994-2243	ATLAS S62/B01/TR	11 кВт / 1400 Rpm / 132	5,11	275	12 Bar	YES	DN 100	10962
S994-2244	ATLAS S62/B01/TR	11 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	190	12 Bar	YES	DN 100	10962

S994-2245	ATLAS S62/B01/TR	11 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	12 Bar	YES	DN 100	10962
S994-2246	ATLAS S62/B01/TR	11 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	12 Bar	YES	DN 100	10962
S994-2247	ATLAS S62/B01/TR	11 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	375	12 Bar	YES	DN 100	10926
S994-2248	ATLAS S62/B01/TR	11 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	12 Bar	YES	DN 100	10926
S994-2249	ATLAS S62/B01/TR	11 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	12 Bar	YES	DN 100	10926

НАСОС С БЕСПРОВОДНЫМ ЧАСТОТНЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ НА ТЕЛЕЖКЕ (материал SS304)

арт.	МОДЕЛЬ	электродвигатель	передаточное число	рабочие обороты	дифференциальное давление	мобильная тележка 304	присоединение DIN 11851	цена , евро
S994-2701	ATLAS S15-1/B05 WIFI / TR	1,5 кВт / 1400 Rpm / 90	1,90	150-700	4.5 Bar	YES	DN 32	4284
S994-2702	ATLAS S15-1/B05 WIFI / TR	1,5 кВт / 2800 Rpm / 90	4,71	110-590	4.5 Bar	YES	DN 32	4080
S994-2703	ATLAS S21-1/B05 WIFI / TR	2,2 кВт / 2800 Rpm / 90	1,90	290-1500	6 Bar	YES	DN 40	4362
S994-2704	ATLAS S21-1/B05 WIFI / TR	2,2 кВт / 2800 Rpm / 90	4,71	120-595	6 Bar	YES	DN 40	4362
S994-2705	ATLAS S21-1/B05 WIFI / TR	2,2 кВт / 2800 Rpm / 90	3,22	170-870	6 Bar	YES	DN 40	4362
S994-2706	ATLAS S31-1/B05 WIFI / TR	2,2 кВт / 1400 Rpm / 112	2,70	100-520	6 Bar	YES	DN 50	6630
S994-2707	ATLAS S31-1/B05 WIFI / TR	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	2,70	70 -350	6 Bar	YES	DN 50	6787
S994-2708	ATLAS S38-1/B05 WIFI/TR	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	6,93	80-400	6 Bar	YES	DN 65	8912
S994-2709	ATLAS S38-1/B05 WIFI/TR	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	3,75	150-750	6 Bar	YES	DN 65	9411
S994-2710	ATLAS S38-1/B05 WIFI/TR	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	3,75	150-750	6 Bar	YES	DN 65	9500
S994-2711	ATLAS S45-1/B05 WIFI/TR	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	6,93	80-400	6 Bar	YES	DN 80	9243
S994-2712	ATLAS S45-1/B05 WIFI/TR	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	3,75	150-750	6 Bar	YES	DN 80	9738
S994-2713	ATLAS S45-1/B05 WIFI/TR	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	3,75	150-750	6 Bar	YES	DN 80	9831
S994-2714	ATLAS S53-1/B05 WIFI/TR	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	70-370	6 Bar	YES	DN 100	10419
S994-2715	ATLAS S53-1/B05 WIFI/TR	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	5,11	110-550	6 Bar	YES	DN 100	10508
S994-2716	ATLAS S63-1/B05 WIFI/TR	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	70-370	6 Bar	YES	DN 100	10702
S994-2717	ATLAS S32/B05 WIFI/TR	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	2,70	100-520	12 Bar	YES	DN 50	6754
S994-2718	ATLAS S32/B05 WIFI/TR	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	2,70	70-370	12 Bar	YES	DN 50	6910
S994-2719	ATLAS S42/B05 WIFI/TR	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	6,93	80-400	12 Bar	YES	DN 65	9201
S994-2720	ATLAS S42/B05 WIFI/TR	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	70-370	12 Bar	YES	DN 65	9699
S994-2721	ATLAS S42/B05 WIFI/TR	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	70-370	12 Bar	YES	DN 65	9789
S994-2722	ATLAS S52/B05 WIFI/TR	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	70-370	12 Bar	YES	DN 100	11757
S994-2723	ATLAS S52/B05 WIFI/TR	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	60-300	12 Bar	YES	DN 100	11847
S994-2724	ATLAS S52/B05 WIFI/TR	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	70-370	12 Bar	YES	DN 100	12040
S994-2725	ATLAS S62/B05 WIFI/TR	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	70-370	12 Bar	YES	DN 100	11628

НАСОС С ЧАСТОТНЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ НА ТЕЛЕЖКЕ (материал SS304)

арт.	МОДЕЛЬ	электродвигатель	передаточное число	рабочие обороты	дифференциальное давление	мобильная тележка 304	присоединение DIN 11851	цена , евро
S994-2801	ATLAS S15-1/B04/TR	2 HP / 1400 Rpm / 90	1,90	150 - 700	4.5 Bar	YES	DN 32	4808
S994-2802	ATLAS S15-1/B04/TR	2 HP / 2800 Rpm / 90	4,71	110 - 590	4.5 Bar	YES	DN 32	4603
S994-2803	ATLAS S21-1/B04/TR	2,2 кВт / 2800 Rpm / 90	1,90	290 - 1500	6 Bar	YES	DN 40	5152
S994-2804	ATLAS S21-1/B04/TR	2,2 кВт / 2800 Rpm / 90	4,71	120 - 595	6 Bar	YES	DN 40	4948
S994-2805	ATLAS S21-1/B04/TR	2,2 кВт / 2800 Rpm / 90	3,22	170 - 870	6 Bar	YES	DN 40	4948
S994-2806	ATLAS S31-1/B04/TR	3.0 кВт / 2800 Rpm / 100	2,70	200 - 1050	6 Bar	YES	DN 50	6798
S994-2807	ATLAS S31-1/B04/TR	3.0 кВт / 2800 Rpm / 100	3,70	150 - 750	6 Bar	YES	DN 50	6530
S994-2808	ATLAS S31-1/B04/TR	3.0 кВт / 2800 Rpm / 100	5,02	110 - 550	6 Bar	YES	DN 50	6530

S994-2809	ATLAS S38-1/B04/TR	3.0 кВт / 2800 Rpm / 100	6,93	80 - 400	6 Bar	YES	DN 65	7753
S994-2810	ATLAS S38-1/B04/TR	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	6,93	80 - 400	6 Bar	YES	DN 65	8324
S994-2811	ATLAS S38-1/B04/TR	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	3,75	150 - 750	6 Bar	YES	DN 65	8820
S994-2812	ATLAS S38-1/B04/TR	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	3,75	150 - 750	6 Bar	YES	DN 65	8912
S994-2813	ATLAS S45-1/B04/TR	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	6,93	80 - 400	6 Bar	YES	DN 80	8652
S994-2814	ATLAS S45-1/B04/TR	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	3,75	150 - 750	6 Bar	YES	DN 80	9388
S994-2815	ATLAS S45-1/B04/TR	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	3,75	150 - 750	6 Bar	YES	DN 80	10444
S994-2816	ATLAS S53-1/B04/TR	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	70 - 370	6 Bar	YES	DN 100	10604
S994-2817	ATLAS S53-1/B04/TR	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	5,11	110 - 550	6 Bar	YES	DN 100	11656
S994-2818	ATLAS S63-1/B04/TR	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	70 - 370	6 Bar	YES	DN 100	13653
S994-2819	ATLAS S63-1/B04/TR	11 кВт / 2800 Rpm / 132	5,11	100 - 550	6 Bar	YES	DN 100	14652
S994-2820	ATLAS S32/B04/TR	3.0 кВт / 1400 Rpm / 100	2,70	100-520	12 Bar	YES	DN 50	7148
S994-2821	ATLAS S32/B04/TR	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	2,70	100-520	12 Bar	YES	DN 50	7006
S994-2822	ATLAS S42/B04/TR	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	6,93	80-400	12 Bar	YES	DN 65	9148
S994-2823	ATLAS S42/B04/TR	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	70-370	12 Bar	YES	DN 65	9884
S994-2824	ATLAS S42/B04/TR	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	70-370	12 Bar	YES	DN 65	10937
S994-2825	ATLAS S52/B04/TR	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	70-370	12 Bar	YES	DN 100	10912
S994-2826	ATLAS S52/B04/TR	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	60-300	12 Bar	YES	DN 100	12460
S994-2827	ATLAS S52/B04/TR	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	70-370	12 Bar	YES	DN 100	12653
S994-2828	ATLAS S62/B04/TR	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	70-370	12 Bar	YES	DN 100	14683
S994-2829	ATLAS S62/B04/TR	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	70-370	12 Bar	YES	DN 100	14876
S994-2830	ATLAS S62/B04/TR	11 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	70-370	12 Bar	YES	DN 100	15683

СТАНДАРТНЫЙ НАСОС НА ТЕЛЕЖКЕ (материал SS304) + ДАТЧИК СУХОГО ХОДА

арт.	МОДЕЛЬ	электродвигатель	передаточное число	рабочие обороты	дифференциальное давление	мобильная тележка 304	присоединение DIN 11851	цена , евро
S994-3001	ATLAS S15-1/B01/TR/DRP	1,1 кВт / 1400 Rpm / 80	1,29	1100	4.5 Bar	YES	DN 32	3718
S994-3002	ATLAS S15-1/B01/TR/DRP	1,1 кВт / 1400 Rpm / 80	3,40	400	4.5 Bar	YES	DN 32	3718
S994-3003	ATLAS S15-1/B01/TR/DRP	1,1 кВт / 1400 Rpm / 80	4,79	300	4.5 Bar	YES	DN 32	3718
S994-3004	ATLAS S15-1/B01/TR/DRP	1,1 кВт / 1400 Rpm / 90	1,26	1100	4.5 Bar	YES	DN 32	3786
S994-3005	ATLAS S15-1/B01/TR/DRP	1,1 кВт / 1400 Rpm / 90	4,71	300	4.5 Bar	YES	DN 32	3786
S994-3006	ATLAS S15-1/B01/TR/DRP	1,1 кВт / 1400 Rpm / 90	3,22	450	4.5 Bar	YES	DN 32	3786
S994-3007	ATLAS S15-1/B01/TR/DRP	1,1 кВт / 1400 Rpm / 90	1,90	750	4.5 Bar	YES	DN 32	3993
S994-3008	ATLAS S15-1/B01/TR/DRP	1,1 кВт / 900 Rpm / 90	1,26	700	4.5 Bar	YES	DN 32	3870
S994-3009	ATLAS S15-1/B01/TR/DRP	1,1 кВт / 900 Rpm / 90	4,71	200	4.5 Bar	YES	DN 32	3870
S994-3010	ATLAS S15-1/B01/TR/DRP	1,1 кВт / 900 Rpm / 90	3,22	280	4.5 Bar	YES	DN 32	3870
S994-3011	ATLAS S15-1/B01/TR/DRP	1,1 кВт / 900 Rpm / 90	1,90	480	4.5 Bar	YES	DN 32	4074
S994-3015	ATLAS S15-1/B01/TR/DRP	1,5 кВт / 1400 Rpm / 90	1,26	1100	4.5 Bar	YES	DN 32	3794
S994-3016	ATLAS S15-1/B01/TR/DRP	1,5 кВт / 1400 Rpm / 90	4,71	300	4.5 Bar	YES	DN 32	3794
S994-3017	ATLAS S15-1/B01/TR/DRP	1,5 кВт / 1400 Rpm / 90	3,22	450	4.5 Bar	YES	DN 32	3794
S994-3018	ATLAS S15-1/B01/TR/DRP	1,5 кВт / 1400 Rpm / 90	1,90	750	4.5 Bar	YES	DN 32	3959
S994-3019	ATLAS S15-1/B01/TR/DRP	1,5 кВт / 2800 Rpm / 90	4,71	590	4.5 Bar	YES	DN 32	3780
S994-3020	ATLAS S15-1/B01/TR/DRP	1,5 кВт / 2800 Rpm / 90	3,22	870	4.5 Bar	YES	DN 32	3780
S994-3021	ATLAS S15-1/B01/TR/DRP	1,5 кВт / 2800 Rpm / 90	1,90	1450	4.5 Bar	YES	DN 32	3984
S994-3025	ATLAS S21-1/B01/TR/DRP	1,1 кВт / 1400 Rpm / 80	3,40	400	6 Bar	YES	DN 40	3884
S994-3026	ATLAS S21-1/B01/TR/DRP	1,1 кВт / 1400 Rpm / 80	4,79	290	6 Bar	YES	DN 40	3884
S994-3027	ATLAS S21-1/B01/TR/DRP	1,1 кВт / 1400 Rpm / 90	4,71	300	6 Bar	YES	DN 40	3951
S994-3028	ATLAS S21-1/B01/TR/DRP	1,1 кВт / 1400 Rpm / 90	3,22	450	6 Bar	YES	DN 40	3951

S994-3029	ATLAS S21-1/B01/TR/DRP	1,1 кВт / 1400 Rpm / 90	1,90	750	6 Bar	YES	DN 40	4158
S994-3032	ATLAS S21-1/B01/TR/DRP	1,1 кВт / 900 Rpm / 90	1,26	700	6 Bar	YES	DN 40	4035
S994-3033	ATLAS S21-1/B01/TR/DRP	1,1 кВт / 900 Rpm / 90	4,71	190	6 Bar	YES	DN 40	4035
S994-3034	ATLAS S21-1/B01/TR/DRP	1,1 кВт / 900 Rpm / 90	3,22	280	6 Bar	YES	DN 40	4035
S994-3035	ATLAS S21-1/B01/TR/DRP	1,1 кВт / 900 Rpm / 90	1,90	470	6 Bar	YES	DN 40	4239
S994-3036	ATLAS S21-1/B01/TR/DRP	1,5 кВт / 1400 Rpm / 90	4,71	300	6 Bar	YES	DN 40	3959
S994-3037	ATLAS S21-1/B01/TR/DRP	1,5 кВт / 1400 Rpm / 90	3,22	450	6 Bar	YES	DN 40	3959
S994-3038	ATLAS S21-1/B01/TR/DRP	1,5 кВт / 1400 Rpm / 90	1,90	750	6 Bar	YES	DN 40	3959

СТАНДАРТНЫЙ НАСОС НА ТЕЛЕЖКЕ (материал SS304) + ДАТЧИК СУХОГО ХОДА

арт.	МОДЕЛЬ	электродвигатель	передаточное число	рабочие обороты	дифференциальное давление	мобильная тележка 304	присоединение DIN 11851	цена , евро
S994-3040	ATLAS S21-1/B01/TR/DRP	1,5 кВт / 2800 Rpm / 90	4,71	590	6 Bar	YES	DN 40	3959
S994-3041	ATLAS S21-1/B01/TR/DRP	1,5 кВт / 2800 Rpm / 90	3,22	870	6 Bar	YES	DN 40	3959
S994-3042	ATLAS S21-1/B01/TR/DRP	1,5 кВт / 2800 Rpm / 90	1,90	1450	6 Bar	YES	DN 40	4004
S994-3043	ATLAS S21-1/B01/TR/DRP	2,2 кВт / 2800 Rpm / 90	1,90	1450	6 Bar	YES	DN 40	4292
S994-3044	ATLAS S21-1/B01/TR/DRP	2,2 кВт / 2800 Rpm / 90	4,71	590	6 Bar	YES	DN 40	4088
S994-3045	ATLAS S21-1/B01/TR/DRP	2,2 кВт / 2800 Rpm / 90	3,22	870	6 Bar	YES	DN 40	4088
S994-3047	ATLAS S31-1/B01/TR/DRP	1,5 кВт / 1400 Rpm / 90	3,70	380	6 Bar	YES	DN 50	5244
S994-3048	ATLAS S31-1/B01/TR/DRP	1,5 кВт / 1400 Rpm / 90	5,02	280	6 Bar	YES	DN 50	5244
S994-3049	ATLAS S31-1/B01/TR/DRP	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	2,70	520	6 Bar	YES	DN 50	5527
S994-3050	ATLAS S31-1/B01/TR/DRP	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	3,70	380	6 Bar	YES	DN 50	5527
S994-3051	ATLAS S31-1/B01/TR/DRP	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	5,02	280	6 Bar	YES	DN 50	5527
S994-3052	ATLAS S31-1/B01/TR/DRP	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	2,70	330	6 Bar	YES	DN 50	5684
S994-3053	ATLAS S31-1/B01/TR/DRP	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	3,70	240	6 Bar	YES	DN 50	5684
S994-3054	ATLAS S31-1/B01/TR/DRP	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	5,02	180	6 Bar	YES	DN 50	5684
S994-3055	ATLAS S31-1/B01/TR/DRP	3,0 кВт / 2800 Rpm / 100	2,70	1050	6 Bar	YES	DN 50	5536
S994-3056	ATLAS S31-1/B01/TR/DRP	3,0 кВт / 2800 Rpm / 100	3,70	750	6 Bar	YES	DN 50	5536
S994-3057	ATLAS S31-1/B01/TR/DRP	3,0 кВт / 2800 Rpm / 100	5,02	560	6 Bar	YES	DN 50	5536
S994-3060	ATLAS S38-1/B01/TR/DRP	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	6,93	130	6 Bar	YES	DN 65	6698
S994-3061	ATLAS S38-1/B01/TR/DRP	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	7,78	120	6 Bar	YES	DN 65	6698
S994-3062	ATLAS S38-1/B01/TR/DRP	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	9,14	100	6 Bar	YES	DN 65	6698
S994-3063	ATLAS S38-1/B01/TR/DRP	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	6,93	200	6 Bar	YES	DN 65	6541
S994-3064	ATLAS S38-1/B01/TR/DRP	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	7,78	180	6 Bar	YES	DN 65	6541
S994-3065	ATLAS S38-1/B01/TR/DRP	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	9,14	150	6 Bar	YES	DN 65	6541
S994-3066	ATLAS S38-1/B01/TR/DRP	3,0 кВт / 1400 Rpm / 100	6,93	200	6 Bar	YES	DN 65	6574
S994-3067	ATLAS S38-1/B01/TR/DRP	3,0 кВт / 1400 Rpm / 100	7,78	180	6 Bar	YES	DN 65	6574
S994-3068	ATLAS S38-1/B01/TR/DRP	3,0 кВт / 1400 Rpm / 100	9,14	150	6 Bar	YES	DN 65	6574
S994-3069	ATLAS S38-1/B01/TR/DRP	3,0 кВт / 2800 Rpm / 100	6,93	400	6 Bar	YES	DN 65	6549
S994-3070	ATLAS S38-1/B01/TR/DRP	3,0 кВт / 2800 Rpm / 100	7,78	360	6 Bar	YES	DN 65	6549
S994-3071	ATLAS S38-1/B01/TR/DRP	3,0 кВт / 2800 Rpm / 100	9,14	300	6 Bar	YES	DN 65	6549
S994-3072	ATLAS S38-1/B01/TR/DRP	4,0 кВт / 1400 Rpm / 112	6,93	200	6 Bar	YES	DN 65	6698
S994-3073	ATLAS S38-1/B01/TR/DRP	4,0 кВт / 1400 Rpm / 112	7,78	180	6 Bar	YES	DN 65	6698
S994-3074	ATLAS S38-1/B01/TR/DRP	4,0 кВт / 1400 Rpm / 112	9,14	150	6 Bar	YES	DN 65	6698

СТАНДАРТНЫЙ НАСОС НА ТЕЛЕЖКЕ (материал SS304) + ДАТЧИК СУХОГО ХОДА

арт.	МОДЕЛЬ	электродвигатель	передаточное число	рабочие обороты	дифференциальное давление	мобильная тележка 304	присоединение DIN 11851	цена , евро
------	--------	------------------	--------------------	-----------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------

S994-3076	ATLAS S38-1/B01/TR/DRP	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	7,78	360	6 Bar	YES	DN 65	6678
S994-3077	ATLAS S38-1/B01/TR/DRP	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	9,14	300	6 Bar	YES	DN 65	6678
S994-3078	ATLAS S38-1/B01/TR/DRP	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	3,75	750	6 Bar	YES	DN 65	7174
S994-3079	ATLAS S38-1/B01/TR/DRP	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	5,11	550	6 Bar	YES	DN 65	7174
S994-3080	ATLAS S38-1/B01/TR/DRP	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	370	6 Bar	YES	DN 65	7174
S994-3081	ATLAS S38-1/B01/TR/DRP	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	6 Bar	YES	DN 65	7174
S994-3082	ATLAS S38-1/B01/TR/DRP	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	6 Bar	YES	DN 65	7174
S994-3083	ATLAS S38-1/B01/TR/DRP	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	3,75	750	6 Bar	YES	DN 65	7266
S994-3084	ATLAS S38-1/B01/TR/DRP	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	5,11	550	6 Bar	YES	DN 65	7266
S994-3085	ATLAS S38-1/B01/TR/DRP	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	370	6 Bar	YES	DN 65	7266
S994-3086	ATLAS S38-1/B01/TR/DRP	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	6 Bar	YES	DN 65	7266
S994-3087	ATLAS S38-1/B01/TR/DRP	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	6 Bar	YES	DN 65	7266
S994-3089	ATLAS S45-1/B01/TR/DRP	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	6,93	200	6 Bar	YES	DN 80	6871
S994-3090	ATLAS S45-1/B01/TR/DRP	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	7,78	180	6 Bar	YES	DN 80	6871
S994-3091	ATLAS S45-1/B01/TR/DRP	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	9,14	150	6 Bar	YES	DN 80	6871
S994-3092	ATLAS S45-1/B01/TR/DRP	3.0 кВт / 1400 Rpm / 100	6,93	200	6 Bar	YES	DN 80	6905
S994-3093	ATLAS S45-1/B01/TR/DRP	3.0 кВт / 1400 Rpm / 100	7,78	180	6 Bar	YES	DN 80	6905
S994-3094	ATLAS S45-1/B01/TR/DRP	3.0 кВт / 1400 Rpm / 100	9,14	150	6 Bar	YES	DN 80	6905
S994-3095	ATLAS S45-1/B01/TR/DRP	3.0 кВт / 2800 Rpm / 100	6,93	400	6 Bar	YES	DN 80	6880
S994-3096	ATLAS S45-1/B01/TR/DRP	3.0 кВт / 2800 Rpm / 100	7,78	360	6 Bar	YES	DN 80	6880
S994-3097	ATLAS S45-1/B01/TR/DRP	3.0 кВт / 2800 Rpm / 100	9,14	300	6 Bar	YES	DN 80	6880
S994-3098	ATLAS S45-1/B01/TR/DRP	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	6,93	200	6 Bar	YES	DN 80	7028
S994-3099	ATLAS S45-1/B01/TR/DRP	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	7,78	180	6 Bar	YES	DN 80	7028
S994-3100	ATLAS S45-1/B01/TR/DRP	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	9,14	150	6 Bar	YES	DN 80	7028
S994-3101	ATLAS S45-1/B01/TR/DRP	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	6,93	400	6 Bar	YES	DN 80	7006
S994-3102	ATLAS S45-1/B01/TR/DRP	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	7,78	360	6 Bar	YES	DN 80	7006
S994-3103	ATLAS S45-1/B01/TR/DRP	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	9,14	300	6 Bar	YES	DN 80	7006
S994-3104	ATLAS S45-1/B01/TR/DRP	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	3,75	750	6 Bar	YES	DN 80	7504
S994-3105	ATLAS S45-1/B01/TR/DRP	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	5,11	550	6 Bar	YES	DN 80	7504
S994-3106	ATLAS S45-1/B01/TR/DRP	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	375	6 Bar	YES	DN 80	7504
S994-3107	ATLAS S45-1/B01/TR/DRP	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	6 Bar	YES	DN 80	7504
S994-3108	ATLAS S45-1/B01/TR/DRP	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	6 Bar	YES	DN 80	7504
S994-3109	ATLAS S45-1/B01/TR/DRP	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	3,75	750	6 Bar	YES	DN 80	7594
S994-3110	ATLAS S45-1/B01/TR/DRP	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	5,11	550	6 Bar	YES	DN 80	7594

СТАНДАРТНЫЙ НАСОС НА ТЕЛЕЖКЕ (материал SS304) + ДАТЧИК СУХОГО ХОДА

арт.	МОДЕЛЬ	электродвигатель	передаточное число	рабочие обороты	дифференциальное давление	мобильная тележка 304	присоединение DIN 11851	цена , евро
S994-3112	ATLAS S45-1/B01/TR/DRP	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	6 Bar	YES	DN 80	7594
S994-3113	ATLAS S45-1/B01/TR/DRP	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	6 Bar	YES	DN 80	7594
S994-3115	ATLAS S53-1/B01/TR/DRP	3.0 кВт / 1400 Rpm / 100	7,78	180	6 Bar	YES	DN 100	8117
S994-3116	ATLAS S53-1/B01/TR/DRP	3.0 кВт / 1400 Rpm / 100	9,14	150	6 Bar	YES	DN 100	8117
S994-3117	ATLAS S53-1/B01/TR/DRP	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	6,93	200	6 Bar	YES	DN 100	8240
S994-3118	ATLAS S53-1/B01/TR/DRP	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	7,78	180	6 Bar	YES	DN 100	8240
S994-3119	ATLAS S53-1/B01/TR/DRP	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	9,14	150	6 Bar	YES	DN 100	8240
S994-3120	ATLAS S53-1/B01/TR/DRP	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	180	6 Bar	YES	DN 100	8476
S994-3121	ATLAS S53-1/B01/TR/DRP	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	6 Bar	YES	DN 100	8476

S994-3122	ATLAS S53-1/B01/TR/DRP	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	6 Bar	YES	DN 100	8476
S994-3123	ATLAS S53-1/B01/TR/DRP	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	5,11	270	6 Bar	YES	DN 100	8476
S994-3124	ATLAS S53-1/B01/TR/DRP	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	370	6 Bar	YES	DN 100	8456
S994-3125	ATLAS S53-1/B01/TR/DRP	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	6 Bar	YES	DN 100	8456
S994-3126	ATLAS S53-1/B01/TR/DRP	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	6 Bar	YES	DN 100	8456
S994-3127	ATLAS S53-1/B01/TR/DRP	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	5,11	270	6 Bar	YES	DN 100	8604
S994-3128	ATLAS S53-1/B01/TR/DRP	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	180	6 Bar	YES	DN 100	8604
S994-3129	ATLAS S53-1/B01/TR/DRP	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	6 Bar	YES	DN 100	8604
S994-3130	ATLAS S53-1/B01/TR/DRP	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	6 Bar	YES	DN 100	8604
S994-3131	ATLAS S53-1/B01/TR/DRP	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	5,11	550	6 Bar	YES	DN 100	8546
S994-3132	ATLAS S53-1/B01/TR/DRP	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	375	6 Bar	YES	DN 100	8546
S994-3133	ATLAS S53-1/B01/TR/DRP	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	6 Bar	YES	DN 100	8546
S994-3134	ATLAS S53-1/B01/TR/DRP	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	6 Bar	YES	DN 100	8546
S994-3135	ATLAS S53-1/B01/TR/DRP	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	5,11	550	6 Bar	YES	DN 100	8739
S994-3136	ATLAS S53-1/B01/TR/DRP	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	375	6 Bar	YES	DN 100	8739
S994-3137	ATLAS S53-1/B01/TR/DRP	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	6 Bar	YES	DN 100	8739
S994-3138	ATLAS S53-1/B01/TR/DRP	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	6 Bar	YES	DN 100	8739
S994-3139	ATLAS S63-1/B01/TR/DRP	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	7,78	180	6 Bar	YES	DN 100	9290
S994-3140	ATLAS S63-1/B01/TR/DRP	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	9,14	150	6 Bar	YES	DN 100	9290
S994-3141	ATLAS S63-1/B01/TR/DRP	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	190	6 Bar	YES	DN 100	9526
S994-3142	ATLAS S63-1/B01/TR/DRP	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	6 Bar	YES	DN 100	9526
S994-3143	ATLAS S63-1/B01/TR/DRP	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	6 Bar	YES	DN 100	9526
S994-3144	ATLAS S63-1/B01/TR/DRP	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	190	6 Bar	YES	DN 100	9652
S994-3145	ATLAS S63-1/B01/TR/DRP	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	6 Bar	YES	DN 100	9652

СТАНДАРТНЫЙ НАСОС НА ТЕЛЕЖКЕ (материал SS304) + ДАТЧИК СУХОГО ХОДА

арт.	МОДЕЛЬ	электродвигатель	передаточное число	рабочие обороты	дифференциальное давление	мобильная тележка 304	присоединение DIN 11851	цена , евро
S994-3147	ATLAS S63-1/B01/TR/DRP	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	5,11	275	6 Bar	YES	DN 100	10436
S994-3148	ATLAS S63-1/B01/TR/DRP	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	375	6 Bar	YES	DN 100	10377
S994-3149	ATLAS S63-1/B01/TR/DRP	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	6 Bar	YES	DN 100	10377
S994-3150	ATLAS S63-1/B01/TR/DRP	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	6 Bar	YES	DN 100	10377
S994-3151	ATLAS S63-1/B01/TR/DRP	9.0 кВт / 1400 Rpm / 132	5,11	275	6 Bar	YES	DN 100	10847
S994-3152	ATLAS S63-1/B01/TR/DRP	9.0 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	190	6 Bar	YES	DN 100	10847
S994-3153	ATLAS S63-1/B01/TR/DRP	9.0 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	6 Bar	YES	DN 100	10847
S994-3154	ATLAS S63-1/B01/TR/DRP	9.0 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	6 Bar	YES	DN 100	10847
S994-3155	ATLAS S63-1/B01/TR/DRP	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	5,11	550	6 Bar	YES	DN 100	10833
S994-3156	ATLAS S63-1/B01/TR/DRP	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	375	6 Bar	YES	DN 100	10833
S994-3157	ATLAS S63-1/B01/TR/DRP	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	6 Bar	YES	DN 100	10833
S994-3158	ATLAS S63-1/B01/TR/DRP	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	6 Bar	YES	DN 100	10833
S994-3159	ATLAS S63-1/B01/TR/DRP	11 кВт / 1400 Rpm / 132	5,11	275	6 Bar	YES	DN 100	11102
S994-3160	ATLAS S63-1/B01/TR/DRP	11 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	190	6 Bar	YES	DN 100	11102
S994-3161	ATLAS S63-1/B01/TR/DRP	11 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	6 Bar	YES	DN 100	11102
S994-3162	ATLAS S63-1/B01/TR/DRP	11 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	6 Bar	YES	DN 100	11102
S994-3163	ATLAS S63-1/B01/TR/DRP	11 кВт / 2800 Rpm / 132	5,11	550	6 Bar	YES	DN 100	11063
S994-3164	ATLAS S63-1/B01/TR/DRP	11 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	375	6 Bar	YES	DN 100	11063
S994-3165	ATLAS S63-1/B01/TR/DRP	11 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	6 Bar	YES	DN 100	11063
S994-3166	ATLAS S63-1/B01/TR/DRP	11 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	6 Bar	YES	DN 100	11063

S994-3167	ATLAS S32/B01/TR/DRP	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	2,70	520	12 Bar	YES	DN 50	5916
S994-3168	ATLAS S32/B01/TR/DRP	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	3,70	380	12 Bar	YES	DN 50	5916
S994-3169	ATLAS S32/B01/TR/DRP	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	5,02	280	12 Bar	YES	DN 50	5916
S994-3170	ATLAS S32/B01/TR/DRP	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	2,70	335	12 Bar	YES	DN 50	6073
S994-3171	ATLAS S32/B01/TR/DRP	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	3,70	245	12 Bar	YES	DN 50	6073
S994-3172	ATLAS S32/B01/TR/DRP	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	5,02	180	12 Bar	YES	DN 50	6073
S994-3173	ATLAS S32/B01/TR/DRP	3,0 кВт / 1400 Rpm / 100	2,70	520	12 Bar	YES	DN 50	5950
S994-3174	ATLAS S32/B01/TR/DRP	3,0 кВт / 1400 Rpm / 100	3,70	380	12 Bar	YES	DN 50	5950
S994-3175	ATLAS S32/B01/TR/DRP	3,0 кВт / 1400 Rpm / 100	5,02	280	12 Bar	YES	DN 50	5950
S994-3176	ATLAS S32/B01/TR/DRP	4,0 кВт / 1400 Rpm / 112	2,70	520	12 Bar	YES	DN 50	6073
S994-3177	ATLAS S32/B01/TR/DRP	4,0 кВт / 1400 Rpm / 112	3,70	380	12 Bar	YES	DN 50	6073
S994-3178	ATLAS S32/B01/TR/DRP	4,0 кВт / 1400 Rpm / 112	5,02	280	12 Bar	YES	DN 50	6073
S994-3179	ATLAS S42/B01/TR/DRP	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	7,78	120	12 Bar	YES	DN 65	7521

СТАНДАРТНЫЙ НАСОС НА ТЕЛЕЖКЕ (материал SS304) + ДАТЧИК СУХОГО ХОДА

арт.	МОДЕЛЬ	электродвигатель	передаточное число	рабочие обороты	дифференциальное давление	мобильная тележка 304	присоединение DIN 11851	цена , евро
S994-3181	ATLAS S42/B01/TR/DRP	3,0 кВт / 1400 Rpm / 100	6,93	200	12 Bar	YES	DN 65	7398
S994-3182	ATLAS S42/B01/TR/DRP	3,0 кВт / 1400 Rpm / 100	7,78	180	12 Bar	YES	DN 65	7398
S994-3183	ATLAS S42/B01/TR/DRP	3,0 кВт / 1400 Rpm / 100	9,14	150	12 Bar	YES	DN 65	7398
S994-3184	ATLAS S42/B01/TR/DRP	4,0 кВт / 1400 Rpm / 112	6,93	200	12 Bar	YES	DN 65	7521
S994-3185	ATLAS S42/B01/TR/DRP	4,0 кВт / 1400 Rpm / 112	7,78	180	12 Bar	YES	DN 65	7521
S994-3186	ATLAS S42/B01/TR/DRP	4,0 кВт / 1400 Rpm / 112	9,14	150	12 Bar	YES	DN 65	7521
S994-3187	ATLAS S42/B01/TR/DRP	4,0 кВт / 2800 Rpm / 112	6,93	400	12 Bar	YES	DN 65	7501
S994-3188	ATLAS S42/B01/TR/DRP	4,0 кВт / 2800 Rpm / 112	7,78	360	12 Bar	YES	DN 65	7501
S994-3189	ATLAS S42/B01/TR/DRP	4,0 кВт / 2800 Rpm / 112	9,14	300	12 Bar	YES	DN 65	7501
S994-3190	ATLAS S42/B01/TR/DRP	5,5 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	185	12 Bar	YES	DN 65	8019
S994-3191	ATLAS S42/B01/TR/DRP	5,5 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	12 Bar	YES	DN 65	8019
S994-3192	ATLAS S42/B01/TR/DRP	5,5 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	12 Bar	YES	DN 65	8019
S994-3193	ATLAS S42/B01/TR/DRP	5,5 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	370	12 Bar	YES	DN 65	7997
S994-3194	ATLAS S42/B01/TR/DRP	5,5 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	12 Bar	YES	DN 65	7997
S994-3195	ATLAS S42/B01/TR/DRP	5,5 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	12 Bar	YES	DN 65	7997
S994-3196	ATLAS S42/B01/TR/DRP	7,0 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	185	12 Bar	YES	DN 65	8145
S994-3197	ATLAS S42/B01/TR/DRP	7,0 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	12 Bar	YES	DN 65	8145
S994-3198	ATLAS S42/B01/TR/DRP	7,0 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	12 Bar	YES	DN 65	8145
S994-3199	ATLAS S42/B01/TR/DRP	7,0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	375	12 Bar	YES	DN 65	8089
S994-3200	ATLAS S42/B01/TR/DRP	7,0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	12 Bar	YES	DN 65	8089
S994-3201	ATLAS S42/B01/TR/DRP	7,0 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	12 Bar	YES	DN 65	8089
S994-3202	ATLAS S52/B01/TR/DRP	4,0 кВт / 1400 Rpm / 112	7,78	180	12 Bar	YES	DN 100	9044
S994-3203	ATLAS S52/B01/TR/DRP	4,0 кВт / 1400 Rpm / 112	9,14	150	12 Bar	YES	DN 100	9044
S994-3204	ATLAS S52/B01/TR/DRP	5,5 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	190	12 Bar	YES	DN 100	9542
S994-3205	ATLAS S52/B01/TR/DRP	5,5 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	12 Bar	YES	DN 100	9542
S994-3206	ATLAS S52/B01/TR/DRP	5,5 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	12 Bar	YES	DN 100	9542
S994-3207	ATLAS S52/B01/TR/DRP	5,5 кВт / 1400 Rpm / 132	5,11	275	12 Bar	YES	DN 100	9542
S994-3208	ATLAS S52/B01/TR/DRP	5,5 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	370	12 Bar	YES	DN 100	9520
S994-3209	ATLAS S52/B01/TR/DRP	5,5 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	12 Bar	YES	DN 100	9520
S994-3210	ATLAS S52/B01/TR/DRP	5,5 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	12 Bar	YES	DN 100	9520
S994-3211	ATLAS S52/B01/TR/DRP	7,0 кВт / 1400 Rpm / 132	5,11	275	12 Bar	YES	DN 100	9668

S994-3212	ATLAS S52/B01/TR/DRP	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	190	12 Bar	YES	DN 100	9668
S994-3213	ATLAS S52/B01/TR/DRP	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	12 Bar	YES	DN 100	9668
S994-3214	ATLAS S52/B01/TR/DRP	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	12 Bar	YES	DN 100	9668

СТАНДАРТНЫЙ НАСОС НА ТЕЛЕЖКЕ (материал SS304) + ДАТЧИК СУХОГО ХОДА

арт.	МОДЕЛЬ	электродвигатель	передаточное число	рабочие обороты	дифференциальное давление	мобильная тележка 304	присоединение DIN 11851	цена , евро
S994-3217	ATLAS S52/B01/TR/DRP	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	12 Bar	YES	DN 100	9612
S994-3218	ATLAS S52/B01/TR/DRP	9.0 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	190	12 Bar	YES	DN 100	9817
S994-3219	ATLAS S52/B01/TR/DRP	9.0 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	12 Bar	YES	DN 100	9817
S994-3220	ATLAS S52/B01/TR/DRP	9.0 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	12 Bar	YES	DN 100	9817
S994-3221	ATLAS S52/B01/TR/DRP	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	375	12 Bar	YES	DN 100	9806
S994-3222	ATLAS S52/B01/TR/DRP	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	12 Bar	YES	DN 100	9806
S994-3223	ATLAS S52/B01/TR/DRP	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	12 Bar	YES	DN 100	9806
S994-3224	ATLAS S62/B01/TR/DRP	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	7,78	180	12 Bar	YES	DN 100	11102
S994-3225	ATLAS S62/B01/TR/DRP	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	9,14	150	12 Bar	YES	DN 100	11102
S994-3226	ATLAS S62/B01/TR/DRP	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	190	12 Bar	YES	DN 100	11600
S994-3227	ATLAS S62/B01/TR/DRP	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	12 Bar	YES	DN 100	11600
S994-3228	ATLAS S62/B01/TR/DRP	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	12 Bar	YES	DN 100	11600
S994-3229	ATLAS S62/B01/TR/DRP	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	185	12 Bar	YES	DN 100	11726
S994-3230	ATLAS S62/B01/TR/DRP	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	12 Bar	YES	DN 100	11726
S994-3231	ATLAS S62/B01/TR/DRP	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	12 Bar	YES	DN 100	11726
S994-3232	ATLAS S62/B01/TR/DRP	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	5,11	275	12 Bar	YES	DN 100	11726
S994-3233	ATLAS S62/B01/TR/DRP	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	370	12 Bar	YES	DN 100	11670
S994-3234	ATLAS S62/B01/TR/DRP	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	12 Bar	YES	DN 100	11670
S994-3235	ATLAS S62/B01/TR/DRP	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	12 Bar	YES	DN 100	11670
S994-3236	ATLAS S62/B01/TR/DRP	9.0 кВт / 1400 Rpm / 132	5,11	275	12 Bar	YES	DN 100	11875
S994-3237	ATLAS S62/B01/TR/DRP	9.0 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	180	12 Bar	YES	DN 100	11875
S994-3238	ATLAS S62/B01/TR/DRP	9.0 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	12 Bar	YES	DN 100	11875
S994-3239	ATLAS S62/B01/TR/DRP	9.0 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	12 Bar	YES	DN 100	11875
S994-3240	ATLAS S62/B01/TR/DRP	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	370	12 Bar	YES	DN 100	11864
S994-3241	ATLAS S62/B01/TR/DRP	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	12 Bar	YES	DN 100	11864
S994-3242	ATLAS S62/B01/TR/DRP	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	12 Bar	YES	DN 100	11864
S994-3243	ATLAS S62/B01/TR/DRP	11 кВт / 1400 Rpm / 132	5,11	275	12 Bar	YES	DN 100	12130
S994-3244	ATLAS S62/B01/TR/DRP	11 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	190	12 Bar	YES	DN 100	12130

СТАНДАРТНЫЙ НАСОС НА ТЕЛЕЖКЕ (материал SS304) + ДАТЧИК СУХОГО ХОДА

арт.	МОДЕЛЬ	электродвигатель	передаточное число	рабочие обороты	дифференциальное давление	мобильная тележка 304	присоединение DIN 11851	цена , евро
S994-3246	ATLAS S62/B01/TR/DRP	11 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	12 Bar	YES	DN 100	12130
S994-3247	ATLAS S62/B01/TR/DRP	11 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	375	12 Bar	YES	DN 100	12093
S994-3248	ATLAS S62/B01/TR/DRP	11 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	12 Bar	YES	DN 100	12093
S994-3249	ATLAS S62/B01/TR/DRP	11 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	12 Bar	YES	DN 100	12093

НАСОС С БЕСПРОВОДНЫМ ЧАСТОТНЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ НА ТЕЛЕЖКЕ (материал SS304) + ДАТЧИК СУХОГО ХОДА

арт.	МОДЕЛЬ	электродвигатель	передаточное число	рабочие обороты	дифференциальное давление	мобильная тележка 304	присоединение DIN 11851	цена , евро
S994-3701	ATLAS S15-1/B05 WIFI / TR/DRP	1,5 кВт / 1400 Rpm / 90	1,90	150-700	4.5 Bar	YES	DN 32	5068
S994-3702	ATLAS S15-1/B05 WIFI / TR/DRP	1,5 кВт / 2800 Rpm / 90	4,71	110-590	4.5 Bar	YES	DN 32	4861
S994-3703	ATLAS S21-1/B05 WIFI / TR/DRP	2,2 кВт / 2800 Rpm / 90	1,90	290-1500	6 Bar	YES	DN 40	5146
S994-3704	ATLAS S21-1/B05 WIFI / TR/DRP	2,2 кВт / 2800 Rpm / 90	4,71	120-595	6 Bar	YES	DN 40	5146
S994-3705	ATLAS S21-1/B05 WIFI / TR/DRP	2,2 кВт / 2800 Rpm / 90	3,22	170-870	6 Bar	YES	DN 40	5146
S994-3706	ATLAS S31-1/B05 WIFI /TR/DRP	2,2 кВт / 1400 Rpm / 112	2,70	100-520	6 Bar	YES	DN 50	7414
S994-3707	ATLAS S31-1/B05 WIFI /TR/DRP	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	2,70	70 -350	6 Bar	YES	DN 50	7571
S994-3708	ATLAS S38-1/B05 WIFI /TR/DRP	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	6,93	80-400	6 Bar	YES	DN 65	9696
S994-3709	ATLAS S38-1/B05 WIFI /TR/DRP	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	3,75	150-750	6 Bar	YES	DN 65	10192
S994-3710	ATLAS S38-1/B05 WIFI /TR/DRP	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	3,75	150-750	6 Bar	YES	DN 65	10282
S994-3711	ATLAS S45-1/B05 WIFI /TR/DRP	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	6,93	80-400	6 Bar	YES	DN 80	10024
S994-3712	ATLAS S45-1/B05 WIFI /TR/DRP	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	3,75	150-750	6 Bar	YES	DN 80	10522
S994-3713	ATLAS S45-1/B05 WIFI /TR/DRP	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	3,75	150-750	6 Bar	YES	DN 80	10612
S994-3714	ATLAS S53-1/B05 WIFI /TR/DRP	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	70-370	6 Bar	YES	DN 100	11200
S994-3715	ATLAS S53-1/B05 WIFI /TR/DRP	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	5,11	110-550	6 Bar	YES	DN 100	11292
S994-3716	ATLAS S63-1/B05 WIFI /TR/DRP	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	70-370	6 Bar	YES	DN 100	11486
S994-3717	ATLAS S32/B05 WIFI /TR/DRP	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	2,70	100-520	12 Bar	YES	DN 50	7535
S994-3718	ATLAS S32/B05 WIFI /TR/DRP	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	2,70	70-370	12 Bar	YES	DN 50	7692
S994-3719	ATLAS S42/B05 WIFI /TR/DRP	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	6,93	80-400	12 Bar	YES	DN 65	9982
S994-3720	ATLAS S42/B05 WIFI /TR/DRP	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	70-370	12 Bar	YES	DN 65	10480
S994-3721	ATLAS S42/B05 WIFI /TR/DRP	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	70-370	12 Bar	YES	DN 65	10570
S994-3722	ATLAS S52/B05 WIFI /TR/DRP	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	70-370	12 Bar	YES	DN 100	12538
S994-3723	ATLAS S52/B05 WIFI /TR/DRP	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	60-300	12 Bar	YES	DN 100	12628
S994-3724	ATLAS S52/B05 WIFI /TR/DRP	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	70-370	12 Bar	YES	DN 100	12821
S994-3725	ATLAS S62/B05 WIFI /TR/DRP	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	70-370	12 Bar	YES	DN 100	12410

НАСОС С ЧАСТОТНЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ НА ТЕЛЕЖКЕ (материал SS304) + ДАТЧИК СУХОГО ХОДА

арт.	МОДЕЛЬ	электродвигатель	передаточное число	рабочие обороты	дифференциальное давление	мобильная тележка 304	присоединение DIN 11851	цена , евро
S994-3801	ATLAS S15-1/B04/TR/DRP	2 HP / 1400 Rpm / 90	4,71	110 - 590	4.5 Bar	YES	DN 32	5589
S994-3802	ATLAS S15-1/B04/TR/DRP	2 HP / 2800 Rpm / 90	4,71	110 - 590	4.5 Bar	YES	DN 32	5384
S994-3803	ATLAS S21-1/B04/TR/DRP	2,2 кВт / 2800 Rpm / 90	1,90	290 - 1500	6 Bar	YES	DN 40	5936
S994-3804	ATLAS S21-1/B04/TR/DRP	2,2 кВт / 2800 Rpm / 90	4,71	120 - 595	6 Bar	YES	DN 40	5729
S994-3805	ATLAS S21-1/B04/TR/DRP	2,2 кВт / 2800 Rpm / 90	3,22	170 - 870	6 Bar	YES	DN 40	5729
S994-3806	ATLAS S31-1/B04/TR/DRP	3.0 кВт / 2800 Rpm / 100	2,70	200 - 1050	6 Bar	YES	DN 50	7582
S994-3807	ATLAS S31-1/B04/TR/DRP	3.0 кВт / 2800 Rpm / 100	3,70	150 - 750	6 Bar	YES	DN 50	7314
S994-3808	ATLAS S31-1/B04/TR/DRP	3.0 кВт / 2800 Rpm / 100	5,02	110 - 550	6 Bar	YES	DN 50	7314
S994-3809	ATLAS S38-1/B04/TR/DRP	3.0 кВт / 2800 Rpm / 100	6,93	80 - 400	6 Bar	YES	DN 65	8534
S994-3810	ATLAS S38-1/B04/TR/DRP	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	6,93	80 - 400	6 Bar	YES	DN 65	9106
S994-3811	ATLAS S38-1/B04/TR/DRP	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	3,75	150 - 750	6 Bar	YES	DN 65	9604
S994-3812	ATLAS S38-1/B04/TR/DRP	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	3,75	150 - 750	6 Bar	YES	DN 65	9694
S994-3813	ATLAS S45-1/B04/TR/DRP	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	6,93	80 - 400	6 Bar	YES	DN 80	9436
S994-3814	ATLAS S45-1/B04/TR/DRP	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	3,75	150 - 750	6 Bar	YES	DN 80	10172
S994-3815	ATLAS S45-1/B04/TR/DRP	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	3,75	150 - 750	6 Bar	YES	DN 80	11225

S994-3816	ATLAS S53-1/B04/TR/DRP	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	70 - 370	6 Bar	YES	DN 100	11385
S994-3817	ATLAS S53-1/B04/TR/DRP	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	5,11	110 - 550	6 Bar	YES	DN 100	12438
S994-3818	ATLAS S63-1/B04/TR/DRP	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	70 - 370	6 Bar	YES	DN 100	14434
S994-3819	ATLAS S63-1/B04/TR/DRP	11 кВт / 2800 Rpm / 132	5,11	100 - 550	6 Bar	YES	DN 100	15436
S994-3820	ATLAS S32/B04/TR/DRP	3.0 кВт / 1400 Rpm / 100	2,70	100-520	6 Bar	YES	DN 50	7932
S994-3821	ATLAS S32/B04/TR/DRP	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	2,70	100-520	6 Bar	YES	DN 50	7787
S994-3822	ATLAS S42/B04/TR/DRP	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	6,93	80-400	6 Bar	YES	DN 65	9929
S994-3823	ATLAS S42/B04/TR/DRP	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	70-370	6 Bar	YES	DN 65	10665
S994-3824	ATLAS S42/B04/TR/DRP	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	70-370	6 Bar	YES	DN 65	11718
S994-3825	ATLAS S52/B04/TR/DRP	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	70-370	6 Bar	YES	DN 100	11693
S994-3826	ATLAS S52/B04/TR/DRP	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	60-300	6 Bar	YES	DN 100	13241
S994-3827	ATLAS S52/B04/TR/DRP	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	70-370	6 Bar	YES	DN 100	13434
S994-3828	ATLAS S62/B04/TR/DRP	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	70-370	6 Bar	YES	DN 100	15464
S994-3829	ATLAS S62/B04/TR/DRP	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	70-370	6 Bar	YES	DN 100	15658
S994-3830	ATLAS S62/B04/TR/DRP	11 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	70-370	6 Bar	YES	DN 100	16464

СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ НАСОСА МАТЕРИАЛ GGG25 (чугун)

арт.	МОДЕЛЬ	электродвигатель	передаточное число	рабочие обороты	дифференциальное давление	мобильная тележка 304	присоединение фланец	цена , евро
S994-5261	ATLAS C15-1/B01/DM	1,1 кВт / 900 Rpm / 90	нет	900	4.5 Bar		DN 32	1459
S994-5262	ATLAS C15-1/B01/DM	1,5 кВт / 1400 Rpm / 90	нет	1400	4.5 Bar		DN 32	1394
S994-5001	ATLAS C15-1/B01	1,1 кВт / 1400 Rpm / 80	1,29	1100	4.5 Bar	нет	DN 25	1677
S994-5002	ATLAS C15-1/B01	1,1 кВт / 1400 Rpm / 80	3,40	400	4.5 Bar	нет	DN 25	1677
S994-5003	ATLAS C15-1/B01	1,1 кВт / 1400 Rpm / 80	4,79	300	4.5 Bar	нет	DN 25	1677
S994-5004	ATLAS C15-1/B01	1,1 кВт / 1400 Rpm / 90	1,26	1100	4.5 Bar	нет	DN 25	1736
S994-5005	ATLAS C15-1/B01	1,1 кВт / 1400 Rpm / 90	4,71	300	4.5 Bar	нет	DN 25	1736
S994-5006	ATLAS C15-1/B01	1,1 кВт / 1400 Rpm / 90	3,22	450	4.5 Bar	нет	DN 25	1736
S994-5007	ATLAS C15-1/B01	1,1 кВт / 1400 Rpm / 90	1,90	750	4.5 Bar	нет	DN 25	1921
S994-5008	ATLAS C15-1/B01	1,1 кВт / 900 Rpm / 90	1,26	700	4.5 Bar	нет	DN 25	1812
S994-5009	ATLAS C15-1/B01	1,1 кВт / 900 Rpm / 90	4,71	200	4.5 Bar	нет	DN 25	1812
S994-5010	ATLAS C15-1/B01	1,1 кВт / 900 Rpm / 90	3,22	280	4.5 Bar	нет	DN 25	1812
S994-5011	ATLAS C15-1/B01	1,1 кВт / 900 Rpm / 90	1,90	480	4.5 Bar	нет	DN 25	1996
S994-5015	ATLAS C15-1/B01	1,5 кВт / 1400 Rpm / 90	1,26	1100	4.5 Bar	нет	DN 25	1744
S994-5016	ATLAS C15-1/B01	1,5 кВт / 1400 Rpm / 90	4,71	300	4.5 Bar	нет	DN 25	1744
S994-5017	ATLAS C15-1/B01	1,5 кВт / 1400 Rpm / 90	3,22	450	4.5 Bar	нет	DN 25	1744
S994-5018	ATLAS C15-1/B01	1,5 кВт / 1400 Rpm / 90	1,90	750	4.5 Bar	нет	DN 25	1929
S994-5019	ATLAS C15-1/B01	1,5 кВт / 2800 Rpm / 90	4,71	590	4.5 Bar	нет	DN 25	1730
S994-5020	ATLAS C15-1/B01	1,5 кВт / 2800 Rpm / 90	3,22	870	4.5 Bar	нет	DN 25	1730
S994-5021	ATLAS C15-1/B01	1,5 кВт / 2800 Rpm / 90	1,90	1450	4.5 Bar	нет	DN 25	1915
S994-5022	ATLAS C15-1/B02	1.8-2.3 HP /1400-2800 Rpm / 90	4,71	300 / 600	4.5 Bar	нет	DN 25	1851
S994-5023	ATLAS C15-1/B02	1.8-2.3 HP /1400-2800 Rpm / 90	3,22	450 / 900	4.5 Bar	нет	DN 25	1851
S994-5024	ATLAS C15-1/B02	1.8-2.3 HP /1400-2800 Rpm / 90	1,90	750 / 1500	4.5 Bar	нет	DN 25	2036
S994-5025	ATLAS C21-1/B01	1,1 кВт / 1400 Rpm / 80	3,40	400	6 Bar	нет	DN 32	1823
S994-5026	ATLAS C21-1/B01	1,1 кВт / 1400 Rpm / 80	4,79	290	6 Bar	нет	DN 32	1823
S994-5027	ATLAS C21-1/B01	1,1 кВт / 1400 Rpm / 90	4,71	300	6 Bar	нет	DN 32	1884
S994-5028	ATLAS C21-1/B01	1,1 кВт / 1400 Rpm / 90	3,22	450	6 Bar	нет	DN 32	1884
S994-5029	ATLAS C21-1/B01	1,1 кВт / 1400 Rpm / 90	1,90	750	6 Bar	нет	DN 32	2069
S994-5032	ATLAS C21-1/B01	1,1 кВт / 900 Rpm / 90	1,26	700	6 Bar	нет	DN 32	1960
S994-5033	ATLAS C21-1/B01	1,1 кВт / 900 Rpm / 90	4,71	190	6 Bar	нет	DN 32	1960

S994-5034	ATLAS C21-1/B01	1,1 кВт / 900 Rpm / 90	3,22	280	6 Bar	нет	DN 32	1960
S994-5035	ATLAS C21-1/B01	1,1 кВт / 900 Rpm / 90	1,90	470	6 Bar	нет	DN 32	2145
S994-5036	ATLAS C21-1/B01	1,5 кВт / 1400 Rpm / 90	4,71	300	6 Bar	нет	DN 32	1893
S994-5037	ATLAS C21-1/B01	1,5 кВт / 1400 Rpm / 90	3,22	450	6 Bar	нет	DN 32	1893
S994-5038	ATLAS C21-1/B01	1,5 кВт / 1400 Rpm / 90	1,90	750	6 Bar	нет	DN 32	2078
S994-5039	ATLAS C21-1/B01	1,5 кВт / 1400 Rpm / 90	1,26	1100	6 Bar	нет	DN 32	1893

СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ НАСОСА МАТЕРИАЛ GGG25 (чугун)

арт.	МОДЕЛЬ	электродвигатель	передаточное число	рабочие обороты	дифференциальное давление	мобильная тележка 304	присоединение фланец	цена , евро
S994-5041	ATLAS C21-1/B01	1,5 кВт / 2800 Rpm / 90	3,22	870	6 Bar	нет	DN 32	1879
S994-5042	ATLAS C21-1/B01	1,5 кВт / 2800 Rpm / 90	1,90	1450	6 Bar	нет	DN 32	2064
S994-5043	ATLAS C21-1/B01	2,2 кВт / 2800 Rpm / 90	1,90	1450	6 Bar	нет	DN 32	2134
S994-5044	ATLAS C21-1/B01	2,2 кВт / 2800 Rpm / 90	4,71	590	6 Bar	нет	DN 32	1949
S994-5045	ATLAS C21-1/B01	2,2 кВт / 2800 Rpm / 90	3,22	870	6 Bar	нет	DN 32	1949
S994-5046	ATLAS C21-1/B02	1.8-2.3 HP /1400-2800 Rpm / 90	1,90	750 / 1500	6 Bar	нет	DN 32	2181
S994-5047	ATLAS C31-1/B01	1,5 кВт / 1400 Rpm / 90	3,70	380	6 Bar	нет	DN 50	2512
S994-5048	ATLAS C31-1/B01	1,5 кВт / 1400 Rpm / 90	5,02	280	6 Bar	нет	DN 50	2512
S994-5049	ATLAS C31-1/B01	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	2,70	520	6 Bar	нет	DN 50	3004
S994-5050	ATLAS C31-1/B01	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	3,70	380	6 Bar	нет	DN 50	2764
S994-5051	ATLAS C31-1/B01	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	5,02	280	6 Bar	нет	DN 50	2764
S994-5052	ATLAS C31-1/B01	2,2 кВт / 900 Rpm /112	2,70	330	6 Bar	нет	DN 50	3144
S994-5053	ATLAS C31-1/B01	2,2 кВт / 900 Rpm /112	3,70	240	6 Bar	нет	DN 50	2904
S994-5054	ATLAS C31-1/B01	2,2 кВт / 900 Rpm /112	5,02	180	6 Bar	нет	DN 50	2904
S994-5055	ATLAS C31-1/B01	3.0 кВт / 2800 Rpm / 100	2,70	1050	6 Bar	нет	DN 50	3013
S994-5056	ATLAS C31-1/B01	3.0 кВт / 2800 Rpm / 100	3,70	750	6 Bar	нет	DN 50	2772
S994-5057	ATLAS C31-1/B01	3.0 кВт / 2800 Rpm / 100	5,02	560	6 Bar	нет	DN 50	2772
S994-5058	ATLAS C31-1/B01/DM	2,2 кВт / 900 Rpm /112	----	900	6 Bar	нет	DN 50	2772
S994-5059	ATLAS C31-1/B02	2.5 - 3.3 HP /1400-2800 Rpm / 100	3,70	375 / 750	6 Bar	нет	DN 50	2881
S994-5060	ATLAS C38-1/B01	2,2 кВт / 900 Rpm /112	6,93	130	6 Bar	нет	DN 65	3595
S994-5061	ATLAS C38-1/B01	2,2 кВт / 900 Rpm /112	7,78	120	6 Bar	нет	DN 65	3595
S994-5062	ATLAS C38-1/B01	2,2 кВт / 900 Rpm /112	9,14	100	6 Bar	нет	DN 65	3595
S994-5063	ATLAS C38-1/B01	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	6,93	200	6 Bar	нет	DN 65	3452
S994-5064	ATLAS C38-1/B01	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	7,78	180	6 Bar	нет	DN 65	3452
S994-5065	ATLAS C38-1/B01	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	9,14	150	6 Bar	нет	DN 65	3452
S994-5066	ATLAS C38-1/B01	3.0 кВт / 1400 Rpm / 100	6,93	200	6 Bar	нет	DN 65	3483
S994-5067	ATLAS C38-1/B01	3.0 кВт / 1400 Rpm / 100	7,78	180	6 Bar	нет	DN 65	3483
S994-5068	ATLAS C38-1/B01	3.0 кВт / 1400 Rpm / 100	9,14	150	6 Bar	нет	DN 65	3483
S994-5069	ATLAS C38-1/B01	3.0 кВт / 2800 Rpm / 100	6,93	400	6 Bar	нет	DN 65	3461
S994-5070	ATLAS C38-1/B01	3.0 кВт / 2800 Rpm / 100	7,78	360	6 Bar	нет	DN 65	3461
S994-5071	ATLAS C38-1/B01	3.0 кВт / 2800 Rpm / 100	9,14	300	6 Bar	нет	DN 65	3461
S994-5072	ATLAS C38-1/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	6,93	200	6 Bar	нет	DN 65	3595
S994-5073	ATLAS C38-1/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	7,78	180	6 Bar	нет	DN 65	3595

СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ НАСОСА МАТЕРИАЛ GGG25 (чугун)

арт.	МОДЕЛЬ	электродвигатель	передаточное число	рабочие обороты	дифференциальное давление	мобильная тележка 304	присоединение фланец	цена , евро
------	--------	------------------	--------------------	-----------------	---------------------------	-----------------------	----------------------	-------------

S994-5075	ATLAS C38-1/B01	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	6,93	400	6 Bar	нет	DN 65	3576
S994-5076	ATLAS C38-1/B01	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	7,78	360	6 Bar	нет	DN 65	3576
S994-5077	ATLAS C38-1/B01	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	9,14	300	6 Bar	нет	DN 65	3576
S994-5078	ATLAS C38-1/B01	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	3,75	750	6 Bar	нет	DN 65	4021
S994-5079	ATLAS C38-1/B01	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	5,11	550	6 Bar	нет	DN 65	4021
S994-5080	ATLAS C38-1/B01	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	370	6 Bar	нет	DN 65	4021
S994-5081	ATLAS C38-1/B01	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	6 Bar	нет	DN 65	4021
S994-5082	ATLAS C38-1/B01	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	6 Bar	нет	DN 65	4021
S994-5083	ATLAS C38-1/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	3,75	750	6 Bar	нет	DN 65	4102
S994-5084	ATLAS C38-1/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	5,11	550	6 Bar	нет	DN 65	4102
S994-5085	ATLAS C38-1/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	370	6 Bar	нет	DN 65	4102
S994-5086	ATLAS C38-1/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	6 Bar	нет	DN 65	4102
S994-5087	ATLAS C38-1/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	6 Bar	нет	DN 65	4102
S994-5088	ATLAS C38-1B/B02	6.6 - 8.8 HP / 1400-2800 / 132	3,75	375 - 750	6 Bar	нет	DN 65	4250
S994-5089	ATLAS C45-1/B01	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	6,93	200	6 Bar	нет	DN 65	3730
S994-5090	ATLAS C45-1/B01	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	7,78	180	6 Bar	нет	DN 65	3730
S994-5091	ATLAS C45-1/B01	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	9,14	150	6 Bar	нет	DN 65	3730
S994-5092	ATLAS C45-1/B01	3.0 кВт / 1400 Rpm / 100	6,93	200	6 Bar	нет	DN 65	3760
S994-5093	ATLAS C45-1/B01	3.0 кВт / 1400 Rpm / 100	7,78	180	6 Bar	нет	DN 65	3760
S994-5094	ATLAS C45-1/B01	3.0 кВт / 1400 Rpm / 100	9,14	150	6 Bar	нет	DN 65	3760
S994-5095	ATLAS C45-1/B01	3.0 кВт / 2800 Rpm / 100	6,93	400	6 Bar	нет	DN 65	3738
S994-5096	ATLAS C45-1/B01	3.0 кВт / 2800 Rpm / 100	7,78	360	6 Bar	нет	DN 65	3738
S994-5097	ATLAS C45-1/B01	3.0 кВт / 2800 Rpm / 100	9,14	300	6 Bar	нет	DN 65	3738
S994-5098	ATLAS C45-1/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	6,93	200	6 Bar	нет	DN 65	3872
S994-5099	ATLAS C45-1/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	7,78	180	6 Bar	нет	DN 65	3872
S994-5100	ATLAS C45-1/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	9,14	150	6 Bar	нет	DN 65	3872
S994-5101	ATLAS C45-1/B01	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	6,93	400	6 Bar	нет	DN 65	3853
S994-5102	ATLAS C45-1/B01	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	7,78	360	6 Bar	нет	DN 65	3853
S994-5103	ATLAS C45-1/B01	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	9,14	300	6 Bar	нет	DN 65	3853
S994-5104	ATLAS C45-1/B01	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	3,75	750	6 Bar	нет	DN 65	4298
S994-5105	ATLAS C45-1/B01	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	5,11	550	6 Bar	нет	DN 65	4298
S994-5106	ATLAS C45-1/B01	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	375	6 Bar	нет	DN 65	4298
S994-5107	ATLAS C45-1/B01	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	6 Bar	нет	DN 65	4298
S994-5108	ATLAS C45-1/B01	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	6 Bar	нет	DN 65	4298

СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ НАСОСА МАТЕРИАЛ GGG25 (чугун)

арт.	МОДЕЛЬ	электродвигатель	передаточное число	рабочие обороты	дифференциальное давление	мобильная тележка 304	присоединение фланец	цена , евро
S994-5110	ATLAS C45-1/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	5,11	550	6 Bar	нет	DN 65	4379
S994-5111	ATLAS C45-1/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	370	6 Bar	нет	DN 65	4379
S994-5112	ATLAS C45-1/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	6 Bar	нет	DN 65	4379
S994-5113	ATLAS C45-1/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	6 Bar	нет	DN 65	4379
S994-5114	ATLAS C45-1/B02	6.6 - 8.8 HP / 1400-2800 / 132	3,75	375 - 750	6 Bar	нет	DN 65	4528
S994-5115	ATLAS C53-1/B01	3.0 кВт / 1400 Rpm / 100	7,78	180	6 Bar	нет	DN 80	4427
S994-5116	ATLAS C53-1/B01	3.0 кВт / 1400 Rpm / 100	9,14	150	6 Bar	нет	DN 80	4427
S994-5117	ATLAS C53-1/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	6,93	200	6 Bar	нет	DN 80	4536
S994-5118	ATLAS C53-1/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	7,78	180	6 Bar	нет	DN 80	4536

S994-5119	ATLAS C53-1/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	9,14	150	6 Bar	нет	DN 80	4536
S994-5120	ATLAS C53-1/B01	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	180	6 Bar	нет	DN 80	4981
S994-5121	ATLAS C53-1/B01	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	6 Bar	нет	DN 80	4981
S994-5122	ATLAS C53-1/B01	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	6 Bar	нет	DN 80	4981
S994-5123	ATLAS C53-1/B01	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	5,11	270	6 Bar	нет	DN 80	4981
S994-5124	ATLAS C53-1/B01	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	370	6 Bar	нет	DN 80	4964
S994-5125	ATLAS C53-1/B01	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	6 Bar	нет	DN 80	4964
S994-5126	ATLAS C53-1/B01	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	6 Bar	нет	DN 80	4964
S994-5127	ATLAS C53-1/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	5,11	270	6 Bar	нет	DN 80	5096
S994-5128	ATLAS C53-1/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	180	6 Bar	нет	DN 80	5096
S994-5129	ATLAS C53-1/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	6 Bar	нет	DN 80	5096
S994-5130	ATLAS C53-1/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	6 Bar	нет	DN 80	5096
S994-5131	ATLAS C53-1/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	5,11	550	6 Bar	нет	DN 80	5046
S994-5132	ATLAS C53-1/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	375	6 Bar	нет	DN 80	5046
S994-5133	ATLAS C53-1/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	6 Bar	нет	DN 80	5046
S994-5134	ATLAS C53-1/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	6 Bar	нет	DN 80	5046
S994-5135	ATLAS C53-1/B01	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	5,11	550	6 Bar	нет	DN 80	5219
S994-5136	ATLAS C53-1/B01	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	375	6 Bar	нет	DN 80	5219
S994-5137	ATLAS C53-1/B01	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	6 Bar	нет	DN 80	5219
S994-5138	ATLAS C53-1/B01	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	6 Bar	нет	DN 80	5219
S994-5139	ATLAS C63-1/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	7,78	180	6 Bar	нет	DN 100	5720
S994-5140	ATLAS C63-1/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	9,14	150	6 Bar	нет	DN 100	5720
S994-5141	ATLAS C63-1/B01	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	190	6 Bar	нет	DN 100	6166
S994-5142	ATLAS C63-1/B01	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	6 Bar	нет	DN 100	6166

СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ НАСОСА МАТЕРИАЛ GGG25 (чугун)

арт.	МОДЕЛЬ	электродвигатель	передаточное число	рабочие обороты	дифференциальное давление	мобильная тележка 304	присоединение фланец	цена , евро
S994-5144	ATLAS C63-1/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	190	6 Bar	нет	DN 100	6280
S994-5145	ATLAS C63-1/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	6 Bar	нет	DN 100	6280
S994-5146	ATLAS C63-1/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	6 Bar	нет	DN 100	6280
S994-5147	ATLAS C63-1/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	5,11	275	6 Bar	нет	DN 100	6280
S994-5148	ATLAS C63-1/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	375	6 Bar	нет	DN 100	6227
S994-5149	ATLAS C63-1/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	6 Bar	нет	DN 100	6227
S994-5150	ATLAS C63-1/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	6 Bar	нет	DN 100	6227
S994-5151	ATLAS C63-1/B01	9.0 кВт / 1400 Rpm / 132	5,11	275	6 Bar	нет	DN 100	6412
S994-5152	ATLAS C63-1/B01	9.0 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	190	6 Bar	нет	DN 100	6412
S994-5153	ATLAS C63-1/B01	9.0 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	6 Bar	нет	DN 100	6412
S994-5154	ATLAS C63-1/B01	9.0 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	6 Bar	нет	DN 100	6412
S994-5155	ATLAS C63-1/B01	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	5,11	550	6 Bar	нет	DN 100	6401
S994-5156	ATLAS C63-1/B01	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	375	6 Bar	нет	DN 100	6401
S994-5157	ATLAS C63-1/B01	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	6 Bar	нет	DN 100	6401
S994-5158	ATLAS C63-1/B01	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	6 Bar	нет	DN 100	6401
S994-5159	ATLAS C63-1/B01	11 кВт / 1400 Rpm / 132	5,11	275	6 Bar	нет	DN 100	6642
S994-5160	ATLAS C63-1/B01	11 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	190	6 Bar	нет	DN 100	6642
S994-5161	ATLAS C63-1/B01	11 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	6 Bar	нет	DN 100	6642
S994-5162	ATLAS C63-1/B01	11 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	6 Bar	нет	DN 100	6642
S994-5163	ATLAS C63-1/B01	11 кВт / 2800 Rpm / 132	5,11	550	6 Bar	нет	DN 100	6608
S994-5164	ATLAS C63-1/B01	11 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	375	6 Bar	нет	DN 100	6608

S994-5165	ATLAS C63-1/B01	11 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	6 Bar	нет	DN 100	6608
S994-5166	ATLAS C63-1/B01	11 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	6 Bar	нет	DN 100	6608
S994-5250	ATLAS C76-1/B01	11 кВт / 1400 Rpm / 132	6,07	231	6 Bar	нет	DN125	8044
S994-5251	ATLAS C76-1/B01	11 кВт / 1400 Rpm / 132	8,14	172	6 Bar	нет	DN125	8044
S994-5252	ATLAS C76-1/B01+BASE	20 HP /1400 Rpm / 160	7,39	189	6 Bar	нет	DN125	9285
S994-5254	ATLAS C76-1/B01+BASE	20 HP /2800 Rpm / 160	7,39	379	6 Bar	нет	DN125	9285

СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ НАСОСА МАТЕРИАЛ GGG25 (чугун)

арт.	МОДЕЛЬ	электродвигатель	передаточное число	рабочие обороты	дифференциальное давление	мобильная тележка 304	присоединение фланец	цена , евро
S994-5168	ATLAS C32/B01	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	3,70	380	12 Bar	нет	DN 50	3094
S994-5169	ATLAS C32/B01	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	5,02	280	12 Bar	нет	DN 50	3094
S994-5170	ATLAS C32/B01	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	2,70	335	12 Bar	нет	DN 50	3360
S994-5171	ATLAS C32/B01	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	3,70	245	12 Bar	нет	DN 50	3360
S994-5172	ATLAS C32/B01	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	5,02	180	12 Bar	нет	DN 50	3360
S994-5173	ATLAS C32/B01	3.0 кВт / 1400 Rpm / 100	2,70	520	12 Bar	нет	DN 50	3494
S994-5174	ATLAS C32/B01	3.0 кВт / 1400 Rpm / 100	3,70	380	12 Bar	нет	DN 50	3245
S994-5175	ATLAS C32/B01	3.0 кВт / 1400 Rpm / 100	5,02	280	12 Bar	нет	DN 50	3245
S994-5176	ATLAS C32/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	2,70	520	12 Bar	нет	DN 50	3360
S994-5177	ATLAS C32/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	3,70	380	12 Bar	нет	DN 50	3360
S994-5178	ATLAS C32/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	5,02	280	12 Bar	нет	DN 50	3360
S994-5179	ATLAS C42/B01	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	7,78	120	12 Bar	нет	DN 65	4402
S994-5180	ATLAS C42/B01	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	9,14	100	12 Bar	нет	DN 65	4402
S994-5181	ATLAS C42/B01	3.0 кВт / 1400 Rpm / 100	6,93	200	12 Bar	нет	DN 65	4287
S994-5182	ATLAS C42/B01	3.0 кВт / 1400 Rpm / 100	7,78	180	12 Bar	нет	DN 65	4287
S994-5183	ATLAS C42/B01	3.0 кВт / 1400 Rpm / 100	9,14	150	12 Bar	нет	DN 65	4287
S994-5184	ATLAS C42/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	6,93	200	12 Bar	нет	DN 65	4402
S994-5185	ATLAS C42/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	7,78	180	12 Bar	нет	DN 65	4402
S994-5186	ATLAS C42/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	9,14	150	12 Bar	нет	DN 65	4402
S994-5187	ATLAS C42/B01	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	6,93	400	12 Bar	нет	DN 65	4382
S994-5188	ATLAS C42/B01	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	7,78	360	12 Bar	нет	DN 65	4382
S994-5189	ATLAS C42/B01	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	9,14	300	12 Bar	нет	DN 65	4382
S994-5190	ATLAS C42/B01	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	185	12 Bar	нет	DN 65	4864
S994-5191	ATLAS C42/B01	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	12 Bar	нет	DN 65	4864
S994-5192	ATLAS C42/B01	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	12 Bar	нет	DN 65	4864
S994-5193	ATLAS C42/B01	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	370	12 Bar	нет	DN 65	4844
S994-5194	ATLAS C42/B01	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	12 Bar	нет	DN 65	4844
S994-5195	ATLAS C42/B01	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	12 Bar	нет	DN 65	4844
S994-5196	ATLAS C42/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	185	12 Bar	нет	DN 65	4981
S994-5197	ATLAS C42/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	12 Bar	нет	DN 65	4981

СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ НАСОСА МАТЕРИАЛ GGG25 (чугун)

арт.	МОДЕЛЬ	электродвигатель	передаточное число	рабочие обороты	дифференциальное давление	мобильная тележка 304	присоединение фланец	цена , евро
------	--------	------------------	--------------------	-----------------	---------------------------	-----------------------	----------------------	-------------

S994-5199	ATLAS C42/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	375	12 Bar	нет	DN 65	4931
S994-5200	ATLAS C42/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	12 Bar	нет	DN 65	4931
S994-5201	ATLAS C42/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	12 Bar	нет	DN 65	4931
S994-5202	ATLAS C52/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	7,78	180	12 Bar	нет	DN 80	5474
S994-5203	ATLAS C52/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	9,14	150	12 Bar	нет	DN 80	5474
S994-5204	ATLAS C52/B01	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	190	12 Bar	нет	DN 80	5939
S994-5205	ATLAS C52/B01	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	12 Bar	нет	DN 80	5939
S994-5206	ATLAS C52/B01	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	12 Bar	нет	DN 80	5939
S994-5207	ATLAS C52/B01	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	5,11	275	12 Bar	нет	DN 80	5939
S994-5208	ATLAS C52/B01	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	370	12 Bar	нет	DN 80	5919
S994-5209	ATLAS C52/B01	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	12 Bar	нет	DN 80	5919
S994-5210	ATLAS C52/B01	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	12 Bar	нет	DN 80	5919
S994-5211	ATLAS C52/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	5,11	275	12 Bar	нет	DN 80	6056
S994-5212	ATLAS C52/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	190	12 Bar	нет	DN 80	6056
S994-5213	ATLAS C52/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	12 Bar	нет	DN 80	6056
S994-5214	ATLAS C52/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	12 Bar	нет	DN 80	6056
S994-5216	ATLAS C52/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	12 Bar	нет	DN 80	6003
S994-5217	ATLAS C52/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	12 Bar	нет	DN 80	6003
S994-5218	ATLAS C52/B01	9.0 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	190	12 Bar	нет	DN 80	6196
S994-5219	ATLAS C52/B01	9.0 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	12 Bar	нет	DN 80	6196
S994-5220	ATLAS C52/B01	9.0 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	12 Bar	нет	DN 80	6196
S994-5221	ATLAS C52/B01	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	375	12 Bar	нет	DN 80	6185
S994-5222	ATLAS C52/B01	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	12 Bar	нет	DN 80	6185
S994-5223	ATLAS C52/B01	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	12 Bar	нет	DN 80	6185
S994-5224	ATLAS C62/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	7,78	180	12 Bar	нет	DN 100	7008
S994-5225	ATLAS C62/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	9,14	150	12 Bar	нет	DN 100	7008
S994-5226	ATLAS C62/B01	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	190	12 Bar	нет	DN 100	7473
S994-5227	ATLAS C62/B01	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	12 Bar	нет	DN 100	7473
S994-5228	ATLAS C62/B01	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	12 Bar	нет	DN 100	7473
S994-5229	ATLAS C62/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	185	12 Bar	нет	DN 100	7591
S994-5230	ATLAS C62/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	12 Bar	нет	DN 100	7591
S994-5231	ATLAS C62/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	12 Bar	нет	DN 100	7591
S994-5232	ATLAS C62/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	5,11	275	12 Bar	нет	DN 100	7591

СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ НАСОСА МАТЕРИАЛ GGG25 (чугун)

арт.	МОДЕЛЬ	электродвигатель	передаточное число	рабочие обороты	дифференциальное давление	мобильная тележка 304	присоединение фланец	цена , евро
S994-5234	ATLAS C62/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	12 Bar	нет	DN 100	7454
S994-5235	ATLAS C62/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	12 Bar	нет	DN 100	7454
S994-5236	ATLAS C62/B01	9.0 кВт / 1400 Rpm / 132	5,11	275	12 Bar	нет	DN 100	7731
S994-5237	ATLAS C62/B01	9.0 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	180	12 Bar	нет	DN 100	7731
S994-5238	ATLAS C62/B01	9.0 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	12 Bar	нет	DN 100	7731
S994-5239	ATLAS C62/B01	9.0 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	12 Bar	нет	DN 100	7731
S994-5240	ATLAS C62/B01	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	370	12 Bar	нет	DN 100	7720
S994-5241	ATLAS C62/B01	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	12 Bar	нет	DN 100	7720
S994-5242	ATLAS C62/B01	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	12 Bar	нет	DN 100	7720
S994-5243	ATLAS C62/B01	11 кВт / 1400 Rpm / 132	5,11	275	12 Bar	нет	DN 100	7969

S994-5244	ATLAS C62/B01	11 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	190	12 Bar	нет	DN 100	7969
S994-5245	ATLAS C62/B01	11 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	12 Bar	нет	DN 100	7969
S994-5246	ATLAS C62/B01	11 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	12 Bar	нет	DN 100	7969
S994-5247	ATLAS C62/B01	11 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	375	12 Bar	нет	DN 100	7932
S994-5248	ATLAS C62/B01	11 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	12 Bar	нет	DN 100	7932
S994-5249	ATLAS C62/B01	11 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	12 Bar	нет	DN 100	7932

НАСОС С БЕСПРОВОДНЫМ ЧАСТОТНЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ

арт.	МОДЕЛЬ	электродвигатель	передаточное число	рабочие обороты	дифференциальное давление	мобильная тележка 304	присоединение DIN 11851 * загрузочная воронка	цена , евро
S994-5701	ATLAS C15-1/B05 WIFI	1,5 кВт / 1400 Rpm / 90	1,90	150-700	4.5 Bar	нет	DN 25	3511
S994-5702	ATLAS C15-1/B05 WIFI	1,5 кВт / 2800 Rpm / 90	4,71	110-590	4.5 Bar	нет	DN 25	3304
S994-5703	ATLAS C21-1/B05 WIFI	2,2 кВт / 2800 Rpm / 90	1,90	290-1500	6 Bar	нет	DN 32	3646
S994-5704	ATLAS C21-1/B05 WIFI	2,2 кВт / 2800 Rpm / 90	4,71	120-595	6 Bar	нет	DN 32	3452
S994-5705	ATLAS C21-1/B05 WIFI	2,2 кВт / 2800 Rpm / 90	3,22	170-870	6 Bar	нет	DN 32	3452
S994-5706	ATLAS C31-1/B05 WIFI	2,2 кВт / 1400 Rpm / 112	2,70	100-520	6 Bar	нет	DN 50	4626
S994-5707	ATLAS C31-1/B05 WIFI	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	2,70	70 -350	6 Bar	нет	DN 50	4771
S994-5708	ATLAS C38-1/B05 WIFI	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	6,93	80-400	6 Bar	нет	DN 65	6524
S994-5709	ATLAS C38-1/B05 WIFI	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	3,75	150-750	6 Bar	нет	DN 65	6986
S994-5710	ATLAS C38-1/B05 WIFI	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	3,75	150-750	6 Bar	нет	DN 65	7070
S994-5711	ATLAS C45-1/B05 WIFI	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	6,93	80-400	6 Bar	нет	DN 65	6311
S994-5712	ATLAS C45-1/B05 WIFI	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	3,75	150-750	6 Bar	нет	DN 65	6776
S994-5713	ATLAS C45-1/B05 WIFI	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	3,75	150-750	6 Bar	нет	DN 65	6860
S994-5714	ATLAS C53-1/B05 WIFI	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	70-370	6 Bar	нет	DN 80	7963
S994-5715	ATLAS C53-1/B05 WIFI	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	5,11	110-550	6 Bar	нет	DN 80	8050
S994-5716	ATLAS C63-1/B05 WIFI	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	70-370	6 Bar	нет	DN 100	9456
S994-5717	ATLAS C32/B05 WIFI	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	2,70	100-520	12 Bar	нет	DN 50	4973
S994-5718	ATLAS C32/B05 WIFI	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	2,70	70-370	12 Bar	нет	DN 50	5303
S994-5719	ATLAS C42/B05 WIFI	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	6,93	80-400	12 Bar	нет	DN 65	7378
S994-5720	ATLAS C42/B05 WIFI	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	70-370	12 Bar	нет	DN 65	7605
S994-5721	ATLAS C42/B05 WIFI	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	70-370	12 Bar	нет	DN 65	7692
S994-5722	ATLAS C52/B05 WIFI	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	70-370	12 Bar	нет	DN 80	8534
S994-5723	ATLAS C52/B05 WIFI	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	60-300	12 Bar	нет	DN 80	8621
S994-5724	ATLAS C52/B05 WIFI	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	70-370	12 Bar	нет	DN 80	8809
S994-5725	ATLAS C62/B05 WIFI	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	70-370	12 Bar	нет	DN 100	10399

НАСОС С ЗАГРУЗОЧНОЙ ВОРОНКОЙ

арт.	МОДЕЛЬ	электродвигатель	передаточное число	рабочие обороты	дифференциальное давление	мобильная тележка 304	присоединение DIN 11851 * загрузочная воронка	цена , евро
S994-8002	ATLAS W15-1/B01	1,1 кВт / 1400 Rpm / 90	4,71	297	4.5 Bar	нет	Hopper X DN 32	2660
S994-8003	ATLAS W15-1/B01	1,1 кВт / 1400 Rpm / 90	3,22	435	4.5 Bar	нет	Hopper X DN 32	2660
S994-8004	ATLAS W15-1/B01	1,1 кВт / 900 Rpm / 90	4,71	191	4.5 Bar	нет	Hopper X DN 32	2736

S994-8005	ATLAS W15-1/B01	1,1 кВт / 900 Rpm / 90	3,22	280	4.5 Bar	нет	Hopper X DN 32	2736
S994-8006	ATLAS W15-1/B01	1,1 кВт / 900 Rpm / 90	1,90	474	4.5 Bar	нет	Hopper X DN 32	2993
S994-8008	ATLAS W15-1/B01	1,5 кВт / 1400 Rpm / 90	4,71	297	4.5 Bar	нет	Hopper X DN 32	2923
S994-8009	ATLAS W15-1/B01	1,5 кВт / 1400 Rpm / 90	3,22	435	4.5 Bar	нет	Hopper X DN 32	2923
S994-8010	ATLAS W15-1/B01	1,5 кВт / 2800 Rpm / 90	4,71	594	4.5 Bar	нет	Hopper X DN 32	2906
S994-8011	ATLAS W21-1/B01	1,1 кВт / 1400 Rpm / 80	3,40	412	4.5 Bar	нет	Hopper X DN 40	2688
S994-8012	ATLAS W21-1/B01	1,1 кВт / 1400 Rpm / 80	4,79	292	6 Bar	нет	Hopper X DN 40	2688
S994-8013	ATLAS W21-1/B01	1,1 кВт / 1400 Rpm / 90	4,71	297	6 Bar	нет	Hopper X DN 40	2736
S994-8014	ATLAS W21-1/B01	1,1 кВт / 1400 Rpm / 90	3,22	435	6 Bar	нет	Hopper X DN 40	2736
S994-8016	ATLAS W21-1/B01	1,1 кВт / 900 Rpm / 90	4,71	191	6 Bar	нет	Hopper X DN 40	2814
S994-8017	ATLAS W21-1/B01	1,1 кВт / 900 Rpm / 90	3,22	280	6 Bar	нет	Hopper X DN 40	2814
S994-8018	ATLAS W21-1/B01	1,1 кВт / 900 Rpm / 90	1,90	474	6 Bar	нет	Hopper X DN 40	2814
S994-8019	ATLAS W21-1/B01	1,5 кВт / 1400 Rpm / 90	4,71	297	6 Bar	нет	Hopper X DN 40	2744
S994-8020	ATLAS W21-1/B01	1,5 кВт / 1400 Rpm / 90	3,22	435	6 Bar	нет	Hopper X DN 40	2744
S994-8021	ATLAS W21-1/B01	1,5 кВт / 2800 Rpm / 90	4,71	594	6 Bar	нет	Hopper X DN 40	2730
S994-8022	ATLAS W21-1/B01	2,2 кВт / 2800 Rpm / 90	4,71	594	6 Bar	нет	Hopper X DN 40	2730
S994-8023	ATLAS W31-1/B01	1,5 кВт / 1400 Rpm / 90	3,70	378	6 Bar	нет	Hopper X DN 50	4256
S994-8024	ATLAS W31-1/B01	1,5 кВт / 1400 Rpm / 90	5,02	279	6 Bar	нет	Hopper X DN 50	4256
S994-8025	ATLAS W31-1/B01	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	2,70	519	6 Bar	нет	Hopper X DN 50	4768
S994-8026	ATLAS W31-1/B01	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	3,70	378	6 Bar	нет	Hopper X DN 50	4516
S994-8027	ATLAS W31-1/B01	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	5,02	279	6 Bar	нет	Hopper X DN 50	4516
S994-8028	ATLAS W31-1/B01	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	2,70	333	6 Bar	нет	Hopper X DN 50	4914
S994-8029	ATLAS W31-1/B01	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	5,02	179	6 Bar	нет	Hopper X DN 50	4662
S994-8030	ATLAS W31-1/B01	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	3,70	243	6 Bar	нет	Hopper X DN 50	4662
S994-8031	ATLAS W31-1/B01	3.0 кВт / 2800 Rpm / 100	5,02	558	6 Bar	нет	Hopper X DN 50	4525

НАСОС С ЗАГРУЗОЧНОЙ ВОРОНКОЙ

арт.	МОДЕЛЬ	электродвигатель	передаточное число	рабочие обороты	дифференциальное давление	мобильная тележка 304	присоединение DIN 11851 * загрузочная воронка	цена , евро
S994-8033	ATLAS W38-1/B01	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	7,78	116	6 Bar	нет	Hopper X DN 65	5667
S994-8034	ATLAS W38-1/B01	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	9,14	98	6 Bar	нет	Hopper X DN 65	5667
S994-8035	ATLAS W38-1/B01	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	6,93	202	6 Bar	нет	Hopper X DN 65	5522
S994-8036	ATLAS W38-1/B01	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	7,78	180	6 Bar	нет	Hopper X DN 65	5522
S994-8037	ATLAS W38-1/B01	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	9,40	149	6 Bar	нет	Hopper X DN 65	5522
S994-8038	ATLAS W38-1/B01	3.0 кВт / 1400 Rpm / 100	7,78	180	6 Bar	нет	Hopper X DN 65	5552
S994-8039	ATLAS W38-1/B01	3.0 кВт / 1400 Rpm / 100	6,93	202	6 Bar	нет	Hopper X DN 65	5552
S994-8040	ATLAS W38-1/B01	3.0 кВт / 1400 Rpm / 100	9,14	153	6 Bar	нет	Hopper X DN 65	5552
S994-8041	ATLAS W38-1/B01	3.0 кВт / 2800 Rpm / 100	6,93	404	6 Bar	нет	Hopper X DN 65	5530
S994-8042	ATLAS W38-1/B01	3.0 кВт / 2800 Rpm / 100	7,78	360	6 Bar	нет	Hopper X DN 65	5530
S994-8043	ATLAS W38-1/B01	3.0 кВт / 2800 Rpm / 100	9,14	153	6 Bar	нет	Hopper X DN 65	5530
S994-8044	ATLAS W38-1/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	6,93	202	6 Bar	нет	Hopper X DN 65	5667
S994-8045	ATLAS W38-1/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	7,78	180	6 Bar	нет	Hopper X DN 65	5667
S994-8046	ATLAS W38-1/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	9,14	153	6 Bar	нет	Hopper X DN 65	5667
S994-8047	ATLAS W38-1/B01	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	7,78	360	6 Bar	нет	Hopper X DN 65	5648
S994-8048	ATLAS W38-1/B01	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	6,93	404	6 Bar	нет	Hopper X DN 65	5648
S994-8049	ATLAS W38-1/B01	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	9,14	306	6 Bar	нет	Hopper X DN 65	5648
S994-8050	ATLAS W38-1/B01	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	373	6 Bar	нет	Hopper X DN 65	6112

S994-8051	ATLAS W38-1/B01	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	306	6 Bar	нет	Hopper X DN 65	6112
S994-8052	ATLAS W38-1/B01	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	6 Bar	нет	Hopper X DN 65	6112
S994-8053	ATLAS W38-1/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	373	6 Bar	нет	Hopper X DN 65	6196
S994-8054	ATLAS W38-1/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	306	6 Bar	нет	Hopper X DN 65	6196
S994-8055	ATLAS W38-1/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	6 Bar	нет	Hopper X DN 65	6196
S994-8056	ATLAS W45-1/B01	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	6,93	202	6 Bar	нет	Hopper X DN 80	5676
S994-8057	ATLAS W45-1/B01	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	7,78	180	6 Bar	нет	Hopper X DN 80	5676
S994-8058	ATLAS W45-1/B01	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	9,14	153	6 Bar	нет	Hopper X DN 80	5676
S994-8059	ATLAS W45-1/B01	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	6,93	202	6 Bar	нет	Hopper X DN 80	5676
S994-8060	ATLAS W45-1/B01	3.0 кВт / 1400 Rpm / 100	7,78	180	6 Bar	нет	Hopper X DN 80	5706
S994-8061	ATLAS W45-1/B01	3.0 кВт / 1400 Rpm / 100	9,14	153	6 Bar	нет	Hopper X DN 80	5706
S994-8062	ATLAS W45-1/B01	3.0 кВт / 2800 Rpm / 100	7,78	360	6 Bar	нет	Hopper X DN 80	5706
S994-8063	ATLAS W45-1/B01	3.0 кВт / 2800 Rpm / 100	9,14	306	6 Bar	нет	Hopper X DN 80	5706
S994-8064	ATLAS W45-1/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 100	6,93	202	6 Bar	нет	Hopper X DN 80	5802
S994-8065	ATLAS W45-1/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	7,78	180	6 Bar	нет	Hopper X DN 80	5802
S994-8066	ATLAS W45-1/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	9,14	153	6 Bar	нет	Hopper X DN 80	5802
S994-8067	ATLAS W45-1/B01	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	7,78	360	6 Bar	нет	Hopper X DN 80	5821

НАСОС С ЗАГРУЗОЧНОЙ ВОРОНКОЙ

арт.	МОДЕЛЬ	электродвигатель	передаточное число	рабочие обороты	дифференциальное давление	мобильная тележка 304	присоединение DIN 11851 * загрузочная воронка	цена , евро
S994-8069	ATLAS W45-1/B01	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	373	6 Bar	нет	Hopper X DN 80	6264
S994-8070	ATLAS W45-1/B01	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	306	6 Bar	нет	Hopper X DN 80	6264
S994-8071	ATLAS W45-1/B01	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	6 Bar	нет	Hopper X DN 80	6264
S994-8072	ATLAS W45-1/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	373	6 Bar	нет	Hopper X DN 80	6348
S994-8073	ATLAS W45-1/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	306	6 Bar	нет	Hopper X DN 80	6348
S994-8074	ATLAS W45-1/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	6 Bar	нет	Hopper X DN 80	6348
S994-8075	ATLAS W53-1/B01	3.0 кВт / 1400 Rpm / 100	7,78	180	6 Bar	нет	Hopper X DN100	7126
S994-8076	ATLAS W53-1/B01	3.0 кВт / 1400 Rpm / 100	9,14	153	6 Bar	нет	Hopper X DN100	7126
S994-8077	ATLAS W53-1/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	6,93	202	6 Bar	нет	Hopper X DN100	7221
S994-8078	ATLAS W53-1/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	7,78	180	6 Bar	нет	Hopper X DN100	7221
S994-8079	ATLAS W53-1/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	9,14	153	6 Bar	нет	Hopper X DN100	7221
S994-8080	ATLAS W53-1/B01	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	186	6 Bar	нет	Hopper X DN100	7459
S994-8081	ATLAS W53-1/B01	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	153	6 Bar	нет	Hopper X DN100	7459
S994-8082	ATLAS W53-1/B01	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	138	6 Bar	нет	Hopper X DN100	7459
S994-8083	ATLAS W53-1/B01	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	5,11	274	6 Bar	нет	Hopper X DN100	7459
S994-8084	ATLAS W53-1/B01	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	373	6 Bar	нет	Hopper X DN100	7440
S994-8085	ATLAS W53-1/B01	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	306	6 Bar	нет	Hopper X DN100	7440
S994-8086	ATLAS W53-1/B01	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	6 Bar	нет	Hopper X DN100	7440
S994-8087	ATLAS W53-1/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	5,11	274	6 Bar	нет	Hopper X DN100	7524
S994-8088	ATLAS W53-1/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	186	6 Bar	нет	Hopper X DN100	7577
S994-8089	ATLAS W53-1/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	153	6 Bar	нет	Hopper X DN100	7577
S994-8090	ATLAS W53-1/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	138	6 Bar	нет	Hopper X DN100	7577
S994-8091	ATLAS W53-1/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	373	6 Bar	нет	Hopper X DN100	7524
S994-8092	ATLAS W53-1/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	306	6 Bar	нет	Hopper X DN100	7524
S994-8093	ATLAS W53-1/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	6 Bar	нет	Hopper X DN100	7524
S994-8094	ATLAS W53-1/B01	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	373	6 Bar	нет	Hopper X DN100	7703

S994-8095	ATLAS W53-1/B01	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	306	6 Bar	нет	Hopper X DN100	7703
S994-8096	ATLAS W53-1/B01	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	6 Bar	нет	Hopper X DN100	7703
S994-8097	ATLAS W63-1/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	7,78	180	6 Bar	нет	Hopper X DN100	9159
S994-8098	ATLAS W63-1/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	9,14	153	6 Bar	нет	Hopper X DN100	9159
S994-8099	ATLAS W63-1/B01	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	186	6 Bar	нет	Hopper X DN100	9377
S994-8100	ATLAS W63-1/B01	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	153	6 Bar	нет	Hopper X DN100	9377
S994-8101	ATLAS W63-1/B01	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	138	6 Bar	нет	Hopper X DN100	9377
S994-8102	ATLAS W63-1/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	186	6 Bar	нет	Hopper X DN100	9495

НАСОС С ЗАГРУЗОЧНОЙ ВОРОНКОЙ

арт.	МОДЕЛЬ	электродвигатель	передаточное число	рабочие обороты	дифференциальное давление	мобильная тележка 304	присоединение DIN 11851 * загрузочная воронка	цена , евро
S994-8104	ATLAS W63-1/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	138	6 Bar	нет	Hopper X DN100	9842
S994-8105	ATLAS W63-1/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	5,11	274	6 Bar	нет	Hopper X DN100	9842
S994-8106	ATLAS W63-1/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	373	6 Bar	нет	Hopper X DN100	9786
S994-8107	ATLAS W63-1/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	306	6 Bar	нет	Hopper X DN100	9786
S994-8108	ATLAS W63-1/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	6 Bar	нет	Hopper X DN100	9786
S994-8109	ATLAS W63-1/B01	9.0 кВт / 1400 Rpm / 132	5,11	274	6 Bar	нет	Hopper X DN100	9985
S994-8110	ATLAS W63-1/B01	9.0 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	186	6 Bar	нет	Hopper X DN100	9985
S994-8111	ATLAS W63-1/B01	9.0 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	153	6 Bar	нет	Hopper X DN100	9985
S994-8112	ATLAS W63-1/B01	9.0 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	138	6 Bar	нет	Hopper X DN100	9985
S994-8113	ATLAS W63-1/B01	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	373	6 Bar	нет	Hopper X DN100	9985
S994-8114	ATLAS W63-1/B01	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	306	6 Bar	нет	Hopper X DN100	9985
S994-8115	ATLAS W63-1/B01	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	6 Bar	нет	Hopper X DN100	9985
S994-8116	ATLAS W63-1/B01	11 кВт / 1400 Rpm / 132	5,11	274	6 Bar	нет	Hopper X DN100	10231
S994-8117	ATLAS W63-1/B01	11 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	186	6 Bar	нет	Hopper X DN100	10231
S994-8118	ATLAS W63-1/B01	11 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	153	6 Bar	нет	Hopper X DN100	10231
S994-8119	ATLAS W63-1/B01	11 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	138	6 Bar	нет	Hopper X DN100	10231
S994-8120	ATLAS W63-1/B01	11 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	373	6 Bar	нет	Hopper X DN100	10195
S994-8121	ATLAS W63-1/B01	11 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	306	6 Bar	нет	Hopper X DN100	10195
S994-8122	ATLAS W63-1/B01	11 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	6 Bar	нет	Hopper X DN100	10195
S994-8123	ATLAS W32/B01	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	2,70	519	12 Bar	нет	Hopper X DN50	5102
S994-8124	ATLAS W32/B01	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	3,70	378	12 Bar	нет	Hopper X DN50	4841
S994-8125	ATLAS W32/B01	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	5,02	279	12 Bar	нет	Hopper X DN50	4841
S994-8126	ATLAS W32/B01	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	2,70	333	12 Bar	нет	Hopper X DN50	5253
S994-8127	ATLAS W32/B01	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	3,70	243	12 Bar	нет	Hopper X DN50	4992
S994-8128	ATLAS W32/B01	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	5,02	179	12 Bar	нет	Hopper X DN50	4992
S994-8129	ATLAS W32/B01	3.0 кВт / 1400 Rpm / 100	2,70	519	12 Bar	нет	Hopper X DN50	4992

НАСОС С ЗАГРУЗОЧНОЙ ВОРОНКОЙ

арт.	МОДЕЛЬ	электродвигатель	передаточное число	рабочие обороты	дифференциальное давление	мобильная тележка 304	присоединение DIN 11851 * загрузочная воронка	цена , евро
S994-8131	ATLAS W32/B01	3.0 кВт / 1400 Rpm / 100	5,02	279	12 Bar	нет	Hopper X DN50	4872

S994-8132	ATLAS W32/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	2,70	519	12 Bar	нет	Hopper X DN50	5253
S994-8133	ATLAS W32/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	3,70	378	12 Bar	нет	Hopper X DN50	4992
S994-8134	ATLAS W32/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	5,02	279	12 Bar	нет	Hopper X DN50	4992
S994-8135	ATLAS W42/B01	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	7,78	116	12 Bar	нет	Hopper X DN65	6432
S994-8136	ATLAS W42/B01	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	9,14	98	12 Bar	нет	Hopper X DN65	6432
S994-8137	ATLAS W42/B01	3.0 кВт / 1400 Rpm / 100	6,93	202	12 Bar	нет	Hopper X DN65	6311
S994-8138	ATLAS W42/B01	3.0 кВт / 1400 Rpm / 100	7,78	180	12 Bar	нет	Hopper X DN65	6311
S994-8139	ATLAS W42/B01	3.0 кВт / 1400 Rpm / 100	9,14	153	12 Bar	нет	Hopper X DN65	6311
S994-8140	ATLAS W42/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	6,93	202	12 Bar	нет	Hopper X DN65	6432
S994-8141	ATLAS W42/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	7,78	180	12 Bar	нет	Hopper X DN65	6432
S994-8142	ATLAS W42/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	9,14	153	12 Bar	нет	Hopper X DN65	6432
S994-8143	ATLAS W42/B01	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	6,93	404	12 Bar	нет	Hopper X DN65	6412
S994-8144	ATLAS W42/B01	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	7,78	360	12 Bar	нет	Hopper X DN65	6412
S994-8145	ATLAS W42/B01	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	9,14	306	12 Bar	нет	Hopper X DN65	6412
S994-8146	ATLAS W42/B01	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	186	12 Bar	нет	Hopper X DN65	6658
S994-8147	ATLAS W42/B01	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	153	12 Bar	нет	Hopper X DN65	6658
S994-8148	ATLAS W42/B01	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	138	12 Bar	нет	Hopper X DN65	6658
S994-8149	ATLAS W42/B01	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	373	12 Bar	нет	Hopper X DN65	6639
S994-8150	ATLAS W42/B01	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	306	12 Bar	нет	Hopper X DN65	6639
S994-8151	ATLAS W42/B01	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	12 Bar	нет	Hopper X DN65	6639
S994-8152	ATLAS W42/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	186	12 Bar	нет	Hopper X DN65	6779
S994-8153	ATLAS W42/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	153	12 Bar	нет	Hopper X DN65	6779
S994-8154	ATLAS W42/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	138	12 Bar	нет	Hopper X DN65	6779
S994-8155	ATLAS W42/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	373	12 Bar	нет	Hopper X DN65	6726
S994-8156	ATLAS W42/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	306	12 Bar	нет	Hopper X DN65	6726
S994-8157	ATLAS W42/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	12 Bar	нет	Hopper X DN65	6726
S994-8158	ATLAS W52/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	7,78	180	12 Bar	нет	Hopper X DN100	7902
S994-8159	ATLAS W52/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	9,14	153	12 Bar	нет	Hopper X DN100	7902
S994-8160	ATLAS W52/B01	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	186	12 Bar	нет	Hopper X DN100	8380
S994-8161	ATLAS W52/B01	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	153	12 Bar	нет	Hopper X DN100	8380

НАСОС С ЗАГРУЗОЧНОЙ ВОРОНКОЙ

арт.	МОДЕЛЬ	электродвигатель	передаточное число	рабочие обороты	дифференциальное давление	мобильная тележка 304	присоединение DIN 11851 * загрузочная воронка	цена , евро
S994-8163	ATLAS W52/B01	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	5,11	274	12 Bar	нет	Hopper X DN100	8380
S994-8164	ATLAS W52/B01	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	373	12 Bar	нет	Hopper X DN100	8361
S994-8165	ATLAS W52/B01	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	306	12 Bar	нет	Hopper X DN100	8361
S994-8166	ATLAS W52/B01	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	12 Bar	нет	Hopper X DN100	8361
S994-8167	ATLAS W52/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	5,11	274	12 Bar	нет	Hopper X DN100	8504
S994-8168	ATLAS W52/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	186	12 Bar	нет	Hopper X DN100	8504
S994-8169	ATLAS W52/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	153	12 Bar	нет	Hopper X DN100	8504
S994-8170	ATLAS W52/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	138	12 Bar	нет	Hopper X DN100	8504
S994-8171	ATLAS W52/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	186	12 Bar	нет	Hopper X DN100	8504
S994-8172	ATLAS W52/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	306	12 Bar	нет	Hopper X DN100	8450
S994-8173	ATLAS W52/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	12 Bar	нет	Hopper X DN100	8450
S994-8174	ATLAS W52/B01	9.0 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	186	12 Bar	нет	Hopper X DN100	8649
S994-8175	ATLAS W52/B01	9.0 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	153	12 Bar	нет	Hopper X DN100	8649

S994-8176	ATLAS W52/B01	9.0 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	138	12 Bar	нет	Hopper X DN100	8649
S994-8177	ATLAS W52/B01	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	373	12 Bar	нет	Hopper X DN100	8635
S994-8178	ATLAS W52/B01	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	306	12 Bar	нет	Hopper X DN100	8635
S994-8179	ATLAS W52/B01	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	12 Bar	нет	Hopper X DN100	8635
S994-8180	ATLAS W62/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	7,78	180	12 Bar	нет	Hopper X DN100	9890
S994-8181	ATLAS W62/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	9,14	153	12 Bar	нет	Hopper X DN100	9890
S994-8182	ATLAS W62/B01	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	186	12 Bar	нет	Hopper X DN100	10368
S994-8183	ATLAS W62/B01	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	153	12 Bar	нет	Hopper X DN100	10368
S994-8184	ATLAS W62/B01	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	138	12 Bar	нет	Hopper X DN100	10368
S994-8185	ATLAS W62/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	186	12 Bar	нет	Hopper X DN100	10492
S994-8186	ATLAS W62/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	153	12 Bar	нет	Hopper X DN100	10492
S994-8187	ATLAS W62/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	138	12 Bar	нет	Hopper X DN100	10492
S994-8188	ATLAS W62/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	5,11	274	12 Bar	нет	Hopper X DN100	10492
S994-8189	ATLAS W62/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	373	12 Bar	нет	Hopper X DN100	10438
S994-8190	ATLAS W62/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	306	12 Bar	нет	Hopper X DN100	10438
S994-8191	ATLAS W62/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	12 Bar	нет	Hopper X DN100	10438
S994-8192	ATLAS W62/B01	9.0 кВт / 1400 Rpm / 132	5,11	274	12 Bar	нет	Hopper X DN100	10637
S994-8193	ATLAS W62/B01	9.0 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	186	12 Bar	нет	Hopper X DN100	10637
S994-8194	ATLAS W62/B01	9.0 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	153	12 Bar	нет	Hopper X DN100	10637
S994-8195	ATLAS W62/B01	9.0 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	138	12 Bar	нет	Hopper X DN100	10637
S994-8196	ATLAS W62/B01	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	373	12 Bar	нет	Hopper X DN100	10623

НАСОС С ЗАГРУЗОЧНОЙ ВОРОНКОЙ

арт.	МОДЕЛЬ	электродвигатель	передаточное число	рабочие обороты	дифференциальное давление	мобильная тележка 304	присоединение DIN 11851 * загрузочная воронка	цена , евро
S994-8198	ATLAS W62/B01	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	12 Bar	нет	Hopper X DN100	10623
S994-8199	ATLAS W62/B01	11 кВт / 1400 Rpm / 132	5,11	274	12 Bar	нет	Hopper X DN100	10884
S994-8200	ATLAS W62/B01	11 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	186	12 Bar	нет	Hopper X DN100	10884
S994-8201	ATLAS W62/B01	11 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	153	12 Bar	нет	Hopper X DN100	10884
S994-8202	ATLAS W62/B01	11 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	138	12 Bar	нет	Hopper X DN100	10884
S994-8203	ATLAS W62/B01	11 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	373	12 Bar	нет	Hopper X DN100	10847
S994-8204	ATLAS W62/B01	11 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	306	12 Bar	нет	Hopper X DN100	10847
S994-8205	ATLAS W62/B01	11 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	12 Bar	нет	Hopper X DN100	10847

НАСОС С ЗАГРУЗОЧНОЙ ВОРОНКОЙ И БЕСПРОВОДНЫМ ЧАСТОТНЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ

арт.	МОДЕЛЬ	электродвигатель	передаточное число	рабочие обороты	дифференциальное давление	мобильная тележка 304	присоединение DIN 11851 * загрузочная воронка	цена , евро
S994-8702	ATLAS W21-1/B05 WIFI	2,2 кВт / 2800 Rpm / 90	4,71	120-595	6 Bar	нет	Hopper X DN 40	4561
S994-8703	ATLAS W31-1/B05 WIFI	2,2 кВт / 1400 Rpm / 112	2,70	100-520	6 Bar	нет	Hopper X DN 50	6454
S994-8704	ATLAS W31-1/B05 WIFI	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	2,70	70 -350	6 Bar	нет	Hopper X DN 50	6605
S994-8705	ATLAS W38-1/B05 WIFI	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	6,93	80-400	6 Bar	нет	Hopper X DN 65	8716
S994-8706	ATLAS W45-1/B05 WIFI	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	6,93	80-400	6 Bar	нет	Hopper X DN 80	8876
S994-8707	ATLAS W53-1/B05 WIFI	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	70-370	6 Bar	нет	Hopper X DN 100	10828

S994-8708	ATLAS W63-1/B05 WIFI	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	70-370	6 Bar	нет	Hopper X DN 100	13090
S994-8709	ATLAS W32/B05 WIFI	2,2 кВт / 1400 Rpm / 112	2,70	100-520	6 Bar	нет	Hopper X DN 100	6353
S994-8710	ATLAS W32/B05 WIFI	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	2,70	70-370	12 Bar	нет	Hopper X DN 50	6504
S994-8711	ATLAS W42/B05 WIFI	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	6,93	80-400	12 Bar	нет	Hopper X DN 65	9274
S994-8712	ATLAS W42/B05 WIFI	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	70-370	12 Bar	нет	Hopper X DN 65	9520
S994-8713	ATLAS W42/B05 WIFI	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	70-370	12 Bar	нет	Hopper X DN 65	9643
S994-8714	ATLAS W52/B05 WIFI	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	70-370	12 Bar	нет	Hopper X DN 100	11245
S994-8715	ATLAS W52/B05 WIFI	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	60-300	12 Bar	нет	Hopper X DN 100	11368
S994-8716	ATLAS W52/B05 WIFI	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	70-370	12 Bar	нет	Hopper X DN 100	11500
S994-8717	ATLAS W62/B05 WIFI	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	70-370	12 Bar	нет	Hopper X DN 100	13488

B05 WIFI - беспроводной частотный преобразователь

DRP - датчик защиты сухого хода

TR - мобильная тележка

B04 - насос с частотным преобразователем
